


A person is using a Fiskars tool to cut a tree stump in a garden. The tool has a long silver handle and a black head with orange accents. The person is wearing a grey t-shirt and is focused on the task. The background is a lush green garden with various plants and trees.

FISKARS®


Kert katalógus

2019



A Fiskars több, mint 365 éves múltja bizonyítja elkötelezettségét a minőség iránt. Termékeink leleményesen funkcionálisak, lenyűgözően tartósak és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



Tartalom

6 Fafeldolgozás

Fejszék
WoodXpert™
Fűrészek
Hasítóékek
Kések

22 Talajgondozás

Ásók, lapátok és villák
QuikDrill™
Talajgondozó eszközök
Ültetőeszközök

40 Gyepgondozás

Lombseprűk, gereblyék
Fűnyíró ollók
Gyomkiszedők
Kiegészítő eszközök
Fűnyírók

56 Növénygondozás

Ollók
Metszőollók
Ágvágók
Sövénynyírók
Teleszkópos ágvágók

82 QuikFit™

QuikFit™ magasban használható
eszközök
QuikFit™ kültéri takarítás
QuikFit™ növénygondozás

95 Autós eszközök

98 Hóeszközök

104 Kültéri takarítóeszközök

109 Kiegészítők

110 Gyermekeszközök


112 Karbantartás és pótalkatrészek

Figyelem! A katalógusban szereplő
termékek méretei csomagolással együtt
értendők!

Új termékek



Új, innovatív
termékek
2019-ben



Fafeldolgozás



Fejszék **8. oldal**

Erdészeti szerszámok **12. oldal**

Fűrész **15. oldal**

Egyéb fafeldolgozási eszközök **19. oldal**

Kések **20. oldal**

X fejszecs család

A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllel párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélekkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



X5

XXS

X7

XS

X10

S

X11

S

X17

M

X21

L

X25

XL

X27

XXL



HASÍTÓFEJSZÉK



X11

S

X17

M

X21

L

X25

XL

X27

XXL

Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars új, egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta famegmunkáláshoz, gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez. A termékcsalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

A Fiskars új, egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllel és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S

Magasság: 491 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1189 g	Db/doboz: 4	SAP 1015640	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához ajánlott
Remekül használható fél kézzel is
Leginkább gyújtós készítésére alkalmas
3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X17 hasítófejsze - M

Magasság: 652 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 1644 g	Db/doboz: 4	SAP 1015641	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz
3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X21 hasítófejsze - L

Magasság: 775 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 1740 g	Db/doboz: 2	SAP 1015642	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



A tökéletes fej-nyel egyensúllyal az optimális hatékonyságért, lendítésért
Közepes méretű, 20-30 cm átmérőjű rönkökhasításához ajánlott
Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához
3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X25 hasítófejsze - XL

Magasság: 775 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2536 g	Db/doboz: 2	SAP 1015643	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk
3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X27 hasítófejsze - XXL

Magasság: 960 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2689 g	Db/doboz: 2	SAP 1015644	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
25 év garanciával webes regisztráción keresztül




Gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS

Magasság: 262 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 633 g	Db/doboz: 4	SAP 1015617	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 2 3 1
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
25 év garanciával webes regisztráción keresztül




X7 kemping fejsze - XS

Magasság: 385 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 709 g	Db/doboz: 4	SAP 1015618	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 2 3 2
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X10 ácsfejsze - S

Magasság: 476 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1098 g	Db/doboz: 4	SAP 1015619	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 3 0
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-------------------------




Kisméretű fejsze ács munkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
25 év garanciával webes regisztráción keresztül




Xsharp™ fejsze- és késélező

Magasság: 235 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 4	SAP 1000601	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Kettő az egyben kivitel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakszerűen tarthatja karban fejszéi és kései élet
Kerámia köszörlűkő
Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő fejszét



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogja meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karjával. Ha túllóg a nyél a vállán, válasszon rövidebb nyelvű fejszét és ismételje meg a mozdulat-sort. Ha pont a válláig ér, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

2. SÚLY TESZT

Emelje meg a fejszét a markolatánál fogva. Ha nehezen megy, válasszon olyat, amelyiknek könnyebb a feje. Ha erőlködés nélkül sikerül felemelnie a fejszét, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

Erdészeti szerszámok

Fiskars szerszámai minden erdészeti és fafeldolgozási tevékenységeket lefednek!

1 Ejtőemelő



2 Gallyazókés



3 Fűrész



4 Rönksákány



5 Rönkfogó



6 Kis rönksákány



7 Hasítófejsze



8 Gallyazófejsze



WoodXpert™ erdészeti szerszámok

Fiskars WoodXpert™ szerszámai hasznos segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák folyamán.

Tervezésükkor a hangsúlyt a könnyű használatra, a kiváló fogásra és a kifogástalan, az adott munkálathoz illeszkedő pengék kifejlesztésére helyezték.

WoodXpert™ gallyazókés XA3

Magasság: 550 mm	Hossz: 27 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 580g	Db/doboz: 4	SAP 1003609
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------



Kisebb ágak levágásához, gyomok és bokrok kivágásához mind a kertekben mind pedig az erdőkben. Kéreg rönkökről való lehántására.

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Magasság: 943 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 1065 g	Db/doboz: 2	SAP 1003621
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Nagyobb ágak levágásához, facsemeték és bokrok kivágásához kertben és erdőben. Könnyebb ágak aprítására, tűzifa hasogatására.

WoodXpert™ kis rönksákány XA2

Magasság: 367 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 174 mm	Súly: 330 g	Db/doboz: 4	SAP 1003622
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Kisebb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására. Farakások rendezésére.

WoodXpert™ nagy rönksákány XA22

Magasság: 775 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 816 g	Db/doboz: 2	SAP 1003623
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására. Farakások rendezésére.

WoodXpert™ rönkkampó LH4						EAN	
Magasság: 310 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 618 g	Db/doboz: 4	SAP 1003624		
				Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében			

WoodXpert™ rönkfogó LT6						EAN	
Magasság: 383 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 775 g	Db/doboz: 4	SAP 1003625		
				Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében			

WoodXpert™ szerszámöv						EAN	
Magasság: 570 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 315 g	Db/doboz: 4	SAP 1003626		
		 		Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak Dupla erős szorítást garantál			

WoodXpert™ ejtőemelő - M						EAN	
Magasság: 700 mm	Hossz: 86 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2130 g	Db/doboz: 4	SAP 1015438		
		 VPA GS Geprüfte Sicherheit		 reddot design award winner 2015			

WoodXpert™ ejtőemelő - L						EAN	
Magasság: 1150 mm	Hossz: 86 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2780 g	Db/doboz: 2	SAP 1015439		
		 		Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas Kiegészítő eszközként funkcionálhat a fűrészelésben és a rönkök hordozásában Kovácsolt, edzett acél penge Erős és könnyű speciális acélból készült nyél			

Fiskars fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékszaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzzható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható klipsszel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrésznek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.



Fix pengés fűrész

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazata miatt. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Eryhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzzható pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrész SW75 - L						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 272 g	Db/doboz: 4	SAP 1000614		





reddot design award
winner 2012

Friss ágak vágására javasolt
Penge hossza: 25,5 cm
Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrész SW73 - S						EAN	
Magasság: 275 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 134 g	Db/doboz: 4	SAP 1000613		





reddot design award
winner 2012

Friss ágak vágására javasolt
Penge hossza: 16 cm
Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrészt SW72						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 142 g	Db/doboz: 4	SAP 1000612		





reddot design award
winner 2012

Finom fogazata miatt ideális száraz fa,
deszkalapok és lécek vágására
Penge hossza: 16 cm
Vágási átmérő: max 12 cm

Fix pengés fűrészek

Professzionális fűrészt SW-330						EAN	
Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 265 g	Db/doboz: 4	SAP 1020199		



Könnyű, 230 g
Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
Penge minden vágási feladathoz
Optimális súlyelosztás
Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrészt SW-240						EAN	
Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 4	SAP 1020200		



Könnyű, 200 g
Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
Penge minden vágási feladathoz
Optimális súlyelosztás
Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrészt SW84						EAN	
Magasság: 250 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 400 g	Db/doboz: 4	SAP 1001620		



Penge hossza: 33 cm
Vágási átmérő: max. 22 cm



Az alkatrészek a fűrészekhez a karbantartás és pótalkatrészek témakör alatt találhatóak!

Keretes fűrészek

21” keretes fűrészt (53 cm) SW30						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 625 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 550 g	Db/doboz: 4	SAP 1001621		



10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24” keretes fűresz (61 cm) SW31						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 700 g	Db/doboz: 4	SAP 1000615		



20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

Egyéb fafeldolgozási eszközök

Hasítóék						EAN	
Magasság: 52 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 720 g	Db/doboz: 4	SAP 1001614		



Nehezen vágható rönkök széthasításához
Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék						EAN	
Magasság: 60 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 2230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000600		



Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
Extra erős, kovácsolt acél
“Útészillapító” kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában, míg rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40						EAN	
Magasság: 222 mm	Hossz: 33 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 89 g	Db/doboz: 4	SAP 1001622		
		 Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation		Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel Rozsdamentes acél penge Pengehossz: 10 cm			

Kacorkés K62						EAN	
Magasság: 12 mm	Hossz: 170 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1001623		
				Virágok és zöldségek vágására használható kés Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel Rozsdamentes acél penge			

Oltókés K60						EAN	
Magasság: 12 mm	Hossz: 168 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 82 g	Db/doboz: 4	SAP 1001625		
				Oltáshoz és szemzéshez használható kés Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel Rozsdamentes acél penge			

Ásványgyapot kés K20						EAN	
Magasság: 18 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 38 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 4	SAP 1001626		
				Ásványgyapot vágásához használható kés Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel Rozsdamentes acél penge			



Talajgondozás



Ásók, lapátok és villák **24. oldal**

QuikDrill™ **29. oldal**

Talajgondozó eszközök **31. oldal**

Ültetőeszközök **35. oldal**

Ásás

Ahhoz, hogy az ásást a lehető legkönnyebbé tegyük, nagyon fontos, hogy megbízható szerszámunk legyen, mely tökéletesen megfelel az adott feladat elvégzéséhez. A Fiskars, felhasználóik széleskörű igényeihez igazítva tervezte meg ásóit és lapátjait, hogy mindenki megtalálhassa a maga igényéhez a legmegfelelőbb eszközt; így azok lefednek bármilyen kerti munkát, legyen szó hólapátolásról, ültetésről vagy a talaj feltöréséről, levegőztetéséről.



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába.

SMARTFIT™

A SmartFit™ teleszkópos eszközök nyele 105 cm és 125 cm között állítható a testmagasságnak megfelelően. A stabil illesztéseknek és tartós bőrácél alapanyagnak köszönhetően hosszú ideig maradhatnak hű társaink a dolgoz kerti feladatok folyamán.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Fiskars Solid™ eszközök a funkcionalitásról és a hatékony munkavégzésről szólnak. Tartós kialakítás, döntött nyél és D markolat jellemzi a termékeket a kényelmes munkavégzésért.

Xact™ ásók, lapátok és villák

Xact™ hegyes ásó (L)

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003683	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



A legjobb eszköz kemény és köves talajok feltöréséhez, forgatásához
Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és gyökereken is
Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
25 év garanciával

Xact™ ásólapát (L)

Magasság: 105 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2060 g	Db/doboz: 4	SAP 1003681	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



Normál, kerti talajhoz (füves és puha talajhoz) ajánlott
Éles szélekkel ellátott fej, amely tökéletes ültetéshez, ágyások szegélyezéséhez és kisebb talajrétegek mozgatásához
Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
25 év garanciával

Xact™ lapát

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003688	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



Homok, törmelék, hó és más nagyobb tömegű anyagok mozgatásához alkalmas
Kialakításának köszönhetően könnyű használni
25 év garanciával

Xact™ kerti villa (L)

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 2040 g	Db/doboz: 4	SAP 1003685	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



Tömör talajok fellazításához és mozgatásához
A gyeplévegőztetéséhez vagy a kövek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül hogy a kövek, gyomok vagy gallyak gátolnák a behatolást
25 év garanciával

Xact™ komposztvilla

Magasság: 114 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 1574 g	Db/doboz: 4	SAP 1003687	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgatásához
A vékony és éles fogak görbébbek és távolabb helyezkednek el, mint a kerti villán, ezzel lehetővé téve a komposzt és a kerti hulladék hatékony mozgatását, forgatását és elosztását
Kialakításának köszönhetően könnyű használni
Az eszköz ideális használata testmagassághoz nem kötött
25 év garanciával

Ergonomic™ ásók, lapátok és villák

Ergonomic™ hegyes ásó

Magasság: 140 mm	Hossz: 1250 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1980 g	Db/doboz: 4	SAP 1025374	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 0 8 8
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



A legjobb eszköz kemény és köves talajok ásásához
Kialakításának köszönhetően könnyen hatol át
a különböző talajrétegeken és a gyökereken
Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően
kisebb a hát és a csukló terhelése
Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1255 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 2110 g	Db/doboz: 4	SAP 1025375	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 0 9 5
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Ültető lyukak kialakításához, ágyások szegélyezéséhez
és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően
kisebb a hát és a csukló terhelése
Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ lapát

Magasság: 200 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2100 g	Db/doboz: 4	SAP 1025376	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 0 1
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Homok, törmelék és egyéb nagyobb mennyiségű
anyag mozgatására
Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően
kisebb a hát és a csukló terhelése
Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ kerti villa

Magasság: 95 mm	Hossz: 1230 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 2085 g	Db/doboz: 4	SAP 1001413	EAN	5 9 0 5 5 6 8 9 0 2 1 0 8
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Tömör talajok fellazítására és mozgatására
A gyeplévegőztetéséhez, kövek és gyomok talajból
való kiforgatásához is használható
Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően
kisebb a hát és a csukló terhelése
Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla

Magasság: 1350 mm	Hossz: 1370 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 1870 g	Db/doboz: 4	SAP 1001695	EAN	5 9 0 5 5 6 8 9 0 2 5 0 4
-------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok,
levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához,
forgatásához és elosztásához
Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően
kisebb a hát és a csukló terhelése
Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

SmartFit™ ásók, lapátok és villák

SmartFit™ teleszkópos hegyes ásó

Magasság: 80 mm	Hossz: 1054 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 4	SAP 1001567	EAN	6 4 1 1 5 0 3 2 5 2 5 5 3
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Hegyes ásó éles szélékkel kötött talaj feltöréséhez
és forgatásához
105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos
nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető
legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos ásólapát

Magasság: 85 mm	Hossz: 1055 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1935 g	Db/doboz: 4	SAP 1000620	EAN	6 4 1 1 5 0 3 2 5 0 5 5 9
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Egyenes, éles szélék szegélyezéséhez, ültetéshez
és lapátoláshoz
105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos
nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető
legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos kerti villa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1060 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1730 g	Db/doboz: 4	SAP 1000630	EAN	6 4 1 1 5 0 3 3 5 2 5 5 0
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



Tömör talaj lazításához és forgatásához
Segítségével szegélyezéskor és ültetéskor a zavaró
fűcsomók egyszerűen kifordíthatók a földből
A gyeplévegőztetéséhez és a kövek, gyomok
kifordításához is használható
105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos
nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető
legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™

ÁLLÍTHATÓ NYÉLHOSSZÚSÁG

- Az ültetéstől az ásásig számtalan kerti munkára
használható eszköz
- Maximális kényelem a feladathoz a
testmagassághoz állítható nyélnek
köszönhetően
- Egyszerű rögzítő mechanizmus jellemzi
- Nagyméretű D-alakú markolat, ami minden
kézmérethez illeszkedik
- Stabil illesztések és tartós bóracél alapanyag



Solid™ ásók, lapátok és villák

Solid™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 135 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1880 g	Db/doboz: 4	SAP 1003455		



Sokoldalúan használható ásó hegyes fejjel és éles szélekkel

Solid™ ásólapát						EAN	
Magasság: 140 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1940 g	Db/doboz: 4	SAP 1003456		



Egyenes szélű, élekkel ellátott fej a fűcsomók átvágásához és a talaj forgatásához, mozgatásához

Solid™ lapát						EAN	
Magasság: 187 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2130 g	Db/doboz: 4	SAP 1003457		



Homok, törmelék és más nagyobb tömegű anyag mozgatásához

Solid™ ásóvilla						EAN	
Magasság: 85 mm	Hossz: 1205 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1860 g	Db/doboz: 4	SAP 1003458		



Kötött talajok fellazításához és forgatásához
Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 820 mm	Súly: 1765 g	Db/doboz: 4	SAP 1003459		



Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elterítéséhez

QuikDrill™

QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetésekor vagy trágyázásakor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 1960 g	Db/doboz: 2	SAP 1000636		



Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M						EAN	
Magasság: 150 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 2	SAP 1000638		



Évelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
Lyukátmérő: 15 cm


QuikDrill™ kerti lyukfúró L						EAN	
Magasság: 200 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2400 g	Db/doboz: 2	SAP 1000640		



Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödörök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

Fiskars eszközei úgy lettek megtervezve, hogy kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és magvetést tudjanak lehetővé tenni használatuk folyamán. Jelenleg eszközeink 2 különböző családból érhetőek el, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez a legmegfelelőbbet!



XACT™
Kivételes teljesítményt
garantáló eszközök



ERGONOMIC™
A legkifinomultabb kerteszek
kedvenc választása



SOLID™
Tökéletes alapeszközök,
főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ talajlazító, 150 mm

Magasság: 116 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 148 mm	Súly: 885 g	Db/doboz: 4	SAP 1027040
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
Edzett alumínium nyéllel
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ holland kapa, 150 mm

Magasság: 40 mm	Hossz: 1702 mm	Szélesség: 124 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027041
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
Edzett alumínium nyéllel
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ gyomláló, 150 mm

Magasság: 116 mm	Hossz: 1675 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 765 g	Db/doboz: 4	SAP 1027042
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Gyomlálásra tervezett eszköz, amely egyszerű húzó-toló mozgítás során képes a gyomokat kiszedni és meglazítani a talajt
Mozgatható, rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
Edzett alumínium nyéllel
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ szegélyező, 150 mm

Magasság: 29 mm	Hossz: 1730 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 735 g	Db/doboz: 4	SAP 1027112
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------



Ideális eszköz fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
Edzett alumínium nyéllel
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 790 g	Db/doboz: 4	SAP 1000652
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 125 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 785 g	Db/doboz: 4	SAP 1001301
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 605 g	Db/doboz: 4	SAP 1000675
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Hatékony eszköz a növénsorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító

Magasság: 120 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 675 g	Db/doboz: 4	SAP 1016034
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Talaj levegőztetéséhez és lazításához
Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa

Magasság: 140 mm	Hossz: 1640 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 4	SAP 1016035
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Hatékony eszköz az ágyások, növénsorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1565 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 700 g	Db/doboz: 4	SAP 1016036
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN




Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Fiskars Ergonomic™


A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot



Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



XACT™
Kivételesen hatékony teljesítményért



PREMIUM
Ergonomikus felépítése kényelmes ültetést garantál



ERGO™
Hihetetlenül tartós eszközök



SOLID™
Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál

Magasság: 50 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 4	SAP 1027043	EAN 6 411501 350893
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Új



Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
Szélesebb fejkialakításnak és élezett élének köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye

Magasság: 40 mm	Hossz: 443 mm	Szélesség: 123 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1027044	EAN 6 411501 351012
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Új



Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
Rozsdamentes acél fej 7 foggal
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ szegélyezőés, kis méret

Magasság: 30 mm	Hossz: 338 mm	Szélesség: 94 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 4	SAP 1027045	EAN 6 411501 351029
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Új



Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kőlapok, burkolólapok között
Rozsdamentes acél fej
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 36 mm	Hossz: 396 mm	Szélesség: 43 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 4	SAP 1027046	EAN 6 411501 351036
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Új



Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Xact™ talajlazító

Magasság: 62 mm	Hossz: 323 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 2	SAP 1027047	EAN 6 411501 351043
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Új



Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez
Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
25 év garanciával

Prémium™ ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.

Premium™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 57 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 87 mm	Súly: 158 g	Db/doboz: 4	SAP 1000726		



Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
Erős korrozioálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 124 g	Db/doboz: 4	SAP 1000727		



Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
Erős korrozioálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító						EAN	
Magasság: 50 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 142 g	Db/doboz: 4	SAP 1000728		



Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
Erős korrozioálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ ültetővilla						EAN	
Magasság: 49 mm	Hossz: 312 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 139 g	Db/doboz: 4	SAP 1000729		



Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, mely nem károsítja a gyökereket
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
Erős korrozioálló fej rozsdamentes acélból

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 6	SAP 1027017		



Ideális keményebb talajok áttöréséhez
Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1027018		



Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetővilla						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027019		



Ideális keményebb talajok áttöréséhez
Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkapa						EAN	
Magasság: 75 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027030		



Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyezőkés						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 25 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1027031		



Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 47 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 97 g	Db/doboz: 16	SAP 1000694		



Ültetéshez és átültetéshez
Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ keskeny ültetőkanál						EAN	
Magasság: 42 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 58 mm	Súly: 83 g	Db/doboz: 16	SAP 1000695		



Ültetéshez és gyomláláshoz
Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ talajlazító						EAN	
Magasság: 50 mm	Hossz: 276 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1001600		



Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz,
amely nem károsítja a gyökereket
Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ ültetővilla						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 263 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1000696		



Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz,
amely nem károsítja a gyökereket
Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ ültetőkapa						EAN	
Magasság: 75 mm	Hossz: 322 mm	Szélesség: 199 mm	Súly: 169 g	Db/doboz: 16	SAP 1001601		



Ideális többféle ültető és gyomláló munkákhoz
Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért



Gyepgondozás



Lombseprűk, gereblyék **42. oldal**

Fűnyíró ollók **47. oldal**


Gyomkiszedők **50. oldal**

Kiegészítő eszközök **52. oldal**

Fűnyírók **54. oldal**

Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



- XACT™**

Prémium minőség, ergonomikus alumínium nyéllel.
- ERGONOMIC™**

Cseppforma keresztmetszetű nyél széles fejjel.
- SOLID™**

Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL						EAN
Magasság: 46 mm	Hossz: 1765 mm	Szélesség: 615 mm	Súly: 915 g	Db/doboz: 4	SAP 1027036	6 411501 350817

Új



Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért 25 év garanciával

Xact™ lombseprű L						EAN
Magasság: 44 mm	Hossz: 1760 mm	Szélesség: 490 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027037	6 411501 350824

Új



A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért 25 év garanciával

Xact™ rózsagereblye S						EAN
Magasság: 71 mm	Hossz: 1655 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 795 g	Db/doboz: 4	SAP 1027038	6 411501 350831

Új



Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért 25 év garanciával

Xact™ gereblye M						EAN
Magasság: 85 mm	Hossz: 1640 mm	Szélesség: 373 mm	Súly: 1045 g	Db/doboz: 4	SAP 1027039	6 411501 350848

Új



Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal Tökéletes eszköz egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért 25 év garanciával

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű

Magasság: 45 mm	Hossz: 1840 mm	Szélesség: 610 mm	Súly: 875 g	Db/doboz: 4	SAP 1000660
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

Classic lombseprű

Classic lombseprű XL

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1001584
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





Extra széles (65cm) fej és fa nyél
Lapos, strapabíró, lekerekített, műanyag fogainak hála hatékony munkavégzést garantál
Kissé lekerekített fejgeometriájának köszönhetően minden kerttípusra javasolt

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)

Magasság: 42 mm	Hossz: 1760 mm	Szélesség: 620 mm	Súly: 830 g	Db/doboz: 5	SAP 1015645
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
A gereblyézést könnyíti az új, tartós alumínium nyél és a merev, íves fogak. Ez utóbbiak kialakítása megakadályozza, hogy a levelek a fogak közé akadjanak

Solid™ lombseprű (L)

Magasság: 50 mm	Hossz: 1750 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 5	SAP 1003465
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)

Magasság: 35 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 440 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 5	SAP 1003464
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ univerzális kerti gereblye

Magasság: 110 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 5	SAP 1003466
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
Virágágyások kialakításához is használható
A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél

Magasság: 30 mm	Hossz: 1575 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 344 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913
-----------------	----------------	------------------	-------------	--------------	-------------

EAN





Könnyű és tartós alumínium kialakítás
Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917
Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1003464, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)						EAN	
Magasság: 54 mm	Hossz: 228 mm	Szélesség: 511 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 10	SAP 1014915		



Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával,
ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak
közé akadjanak
Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 212 mm	Szélesség: 415 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 10	SAP 1014914		



Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák
vagy bokrok tövének megtisztításához
Az erős fogaknak köszönhetően jól használható
gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
Cserélhető alkatrésze a 1003464 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej						EAN	
Magasság: 114 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 152 mm	Súly: 325 g	Db/doboz: 10	SAP 1014917		



Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
Virágágyások kialakításához is használható
Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Érezhetően könnyebb felépítésének köszönhetően a Solid termékcsalád lombseprűivel és gereblyéivel minden egyes mozdulat megerősítés nélkül lehét. Masszív, műanyag fogai tökéletesek gereblyezéshez és az udvar tisztán tartásához!



SOLID™
LOMBSEPRŰ (XL)



SOLID™
LOMBSEPRŰ (L)



SOLID™
LOMBSEPRŰ (M)



SOLID™ UNIVERZÁLIS
KERTI GEREPLYE



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban
forgatható

SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban
forgatható vágófejjel

SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban
forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53						EAN	
Magasság: 155 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 1470 g	Db/doboz: 4	SAP 1001565		



A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott. Akár 2,5m magasságba is felérhetünk vele. A vágófej 270°-ban forgatható.

Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46						EAN	
Magasság: 80 mm	Hossz: 1050 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 740 g	Db/doboz: 4	SAP 1000590		



A gyepek szegélyeinek nyírásához. A vágófej 360°-ban forgatható. Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott. Servo-System™ technológiának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé.

Servo-System™ fűnyíró olló GS42						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 344mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 310 g	Db/doboz: 4	SAP 1000589		



A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz. A vágófej 360°-ban forgatható. Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott. Servo-System™ technológiának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé.

SmartFit™ fűnyíró olló GS40						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 380 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 410 g	Db/doboz: 5	SAP 1023632		



A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához. A vágófej 180°-ban forgatható. Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott.

Solid™ fűnyíró GS21						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 315 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 350 g	Db/doboz: 4	SAP 1026826		



Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához. Puha borítású markolat a kényelmes fogásért.

Fűnyíró olló S50						EAN	
Magasság: 10 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 3	SAP 1000557		



Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához. SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért. A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható. A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást.

Továbbfejlesztett gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajolgatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a “problémát”. Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™
Ergonomikus kialakítású markolat

SMARTFIT™
Állítható nyélmagasság

LIGHT™
Ultrakönnyű alumínium szerkezet

SOLID™
Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 80 mm	Hossz: 997 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 930 g	Db/doboz: 4	SAP 1020126	EAN 6 411 501 399 502
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót

SmartFit™ gyomkiszedő

Magasság: 135 mm	Hossz: 1020 mm	Szélesség: 315 mm	Súly: 1225 g	Db/doboz: 4	SAP 1020125	EAN 6 411 501 399 601
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------



Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez megfelelő

White gyomkiszedő

Magasság: 80 mm	Hossz: 930 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 875 g	Db/doboz: 4	SAP 1020127	EAN 6 411 501 399 403
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



Gyomok hatékony és egyszerű eltávolításához
Könnyű alumínium szerkezet akár kezdő kertészeknek is

Solid™ gyomkiszedő

Magasság: 80 mm	Hossz: 930 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 875 g	Db/doboz: 4	SAP 1026652	EAN 6 411 501 310 484
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz



Helyezze a gyomkiszedő fejét a gyomra!

Nyomja meg a pedált a földön, ezután vegye le róla a lábát és húzza meg a nyelet!

Húzza ki a gyomot!

Solid™ és Ergo kiegészítő eszközök

Solid™ hulladékgyűjtő						EAN	
Magasság: 50 mm	Hossz: 875 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 5	SAP 1015681		



Segítségével könnyű összegyűjteni a hulladékot álló helyzetben
A gumi alátéttel egyszerű megfogni a papírt, a leveleket és az egyéb hulladékot
Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 450 mm	Szélesség: 450 mm	Súly: 710 g	Db/doboz: 10	SAP 1028371		



Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére.
Helytakarékos megoldás; összehajtva 3cm magas.
A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész.
Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot.
Magasság zárt állapotban: 30 mm, Magasság nyitott állapotban: 460 mm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 530 mm	Szélesség: 530 mm	Súly: 1210 g	Db/doboz: 10	SAP 1028372		



Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére.
Helytakarékos megoldás; összehajtva 3cm magas.
A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész.
Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot.
Magasság zárt állapotban: 30 mm, Magasság nyitott állapotban: 700 mm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 590 mm	Súly: 1630 g	Db/doboz: 5	SAP 1028373		



Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére.
Helytakarékos megoldás; összehajtva 3cm magas.
A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész.
Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot.
Magasság zárt állapotban: 30 mm, Magasság nyitott állapotban: 700 mm



Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyepterület szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyepterület nedvességvesztését és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyepterület gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezetékek utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágórendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolókarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró

Magasság: 600 mm	Hossz: 610 mm	Szélesség: 370 mm	Súly: 23500 g	Db/doboz:1	SAP 1000591	EAN 6 411501 138804
------------------	---------------	-------------------	---------------	------------	-------------	---------------------



2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
Állítható vágómagasság: 2-10 cm
Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró

Magasság: 345 mm	Hossz: 600 mm	Szélesség: 455 mm	Súly: 19000 g	Db/doboz:1	SAP 1015649	EAN 6 411501 138729
------------------	---------------	-------------------	---------------	------------	-------------	---------------------



A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt
és 40%-kal könnyebb tolni
Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő

Magasság: 545 mm	Hossz: 550 mm	Szélesség: 60 mm	Súly: 1870 g	Db/doboz:1	SAP 1000592	EAN 6 411501 138835
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-------------	---------------------



Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
Fűgyűjtő kapacitás: 18 l

Növénygondozás



Ollók **58. oldal**

Metszőollók **61. oldal**

Ágvágók **68. oldal**

Sövénynyírók **75. oldal**

Teleszkópos ágvágók **78. oldal**

Az ikonikus olló

A Classic™ termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült narancssárga nyelű olló már 5 évtizede szolgálatunkban állnak és töretlen népszerűségnek örvendenek, így a Fiskars márka szimbólumává és a finn design örökségévé nőttek ki magukat!



Legfőbb jellemzők és előnyök

- 1 **Éles pengék**

Az egyedi pengecsiszolás egy nagyon pontos vágást és éles pengeéleket garantál
- 2 **Könnyű tisztíthatóság**

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között
- 3 **Kivételes ergonómia**

Ollóink markolatának kialakítása a kéz formájához lett tervezve, hogy a kényelem és a vágás mechanizmusa feletti kontroll mindenképp garantálva maradjon
- 4 **Legminőségibb alapanyagok**

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva lehessen
- 5 **Minőségi ellenőrzés**

Az első osztályú minőség érdekében; minden egyes ollónk gyártása követően egy szigorú, manuális tesztelési folyamaton megy keresztül

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már öt évtizede töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek, így mindenki megtalálhatja az adott vágási feladathoz a legmegfelelőbb eszközt. Ezek a szén acél pengékkel rendelkező ollók funkcióikat figyelembe véve könnyen vágnak különböző anyagokat, drótokat vagy virágzárakat.

Univerzális kerti olló, 24 cm						EAN	
Magasság: 310 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 162 g	Db/doboz: 5	SAP 1001538		



Virágok és növények vágásához
Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 280 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 86 mm	Súly: 97 g	Db/doboz: 5	SAP 1001539		



Virágok és növények vágásához
Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 18 cm						EAN	
Magasság: 280 mm	Hossz: 21 mm	Szélesség: 86 mm	Súly: 86 g	Db/doboz: 5	SAP 1000555		



Virágok és rügyek vágására
Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán

Ollók

Virágvágó olló S28, 19 cm

Magasság: 20 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 5	SAP 1001544
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------



Virágok és rügyek vágására
Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény
ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán

Válassza ki az Önnek
leginkább megfelelő
metszőollót!



PowerGearX™

- A szabadalmaztatott PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb erő kifejtésre képes, mint a hagyományos megoldások
- A pengék extra erős, korrózió-álló acélból (CrMoV) készülnek, és sokáig élesek maradnak
- Az egyedi forgónyeles megoldás garantálja, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor, így maximális erő kifejtésre lehetünk képesek minimális energiabefektetéssel

PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszeni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát

SmartFit™

- Állítható nyitási szög
- Könnyű, kényelmes használat
- Ergonomikus formatervezés
- Kézbe illő forma, így kisebbtől egészen a nagyobb kézméret-hez is javasolt
- Multifunkcionális használatra alkalmas

PowerLever™

- Könnyű FiberComp™ markolat, amelyet közepes és kis kézre terveztünk
- Csökkenti a vágáshoz szükséges erő nagyságát, mivel minden ujjunkat egyszerre használhatjuk a szabadalmaztatott PowerLever™ technológiának köszönhetően
- A felső penge súrlódást csökkentő tapadásmentes PTFE bevonatának köszönhetően könnyű a vágás és a tisztítás



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrózióálló, rozsdamentes acél pengék

SingleStep™

- Könnyű és tartós polipropilén nyél
- Kényelmes fogás
- Kiegyensúlyozott vágóteljesítmény
- Letisztult forma

Quantum™

- Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást biztosító TruGrip™ parafa markolattal
- A TruEdge™ pengék precíziósan köszörültek, edzett acélból készülnek és súrlódást gátló bevonattal vannak ellátva a minél pontosabb és tisztább vágás érdekében

Pro

- Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható
- Mindkét kézzel, könnyen működtethető egyujjas zárszerkezet
- Rezgésosillapító
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Jobb- és balkezesek egyaránt használhatják

PowerGearX™ metszőollók

A Fiskars PowerGear™ sokoldalú kerti eszközök családja. Metszőollói, ágvágoi és sövénynyírói a legtöbb kerti vágófeladatra megoldást kínálnak. Speciális fogaskerekes mechanizmusának köszönhetően megsokszorozza a vágóerőt, míg minőségi acélból készült éles pengéi és könnyű, tartósan erős FiberComp™ nyelei pedig megkönnyítik a munkánkat a kertünkben.

PowerGearX™ metszőolló, mellévágó (M) PX92						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 255 g	Db/doboz: 4	SAP 1023630		





reddot award 2017
best of the best

Ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához extra erőfejtés esetén Egyedi PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár 3,5 x nagyobb erőfejtésre képes, mint a hagyományos megoldások FiberComp™ kialakításának köszönhetően könnyű eszköz Extra erős, korrózióálló acél pengéinek felső pengéje PTFE bevonatú az extra tartósságért, teljesítményért SoftGrip™ markolat a kényelmes használatért Kisebb és közepes méretű kézre tervezve 25 év garanciával

PowerGearX™ metszőolló, rávágó (L) PX93						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 215 mm	Szélesség: 68 mm	Súly: 244 g	Db/doboz: 4	SAP 1023629		





reddot award 2017
best of the best

Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához extra erőfejtés esetén Egyedi PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár 3,5 x nagyobb erőfejtésre képes, mint a hagyományos megoldások FiberComp™ kialakításának köszönhetően könnyű eszköz Extra erős, korrózióálló acél pengéinek felső pengéje PTFE bevonatú az extra tartósságért, teljesítményért SoftGrip™ markolat a kényelmes használatért Közepes és nagyobb méretű kézre tervezve Rávágó kialakítás 25 év garanciával

PowerGearX™ metszőolló, mellévágó (L) PX94						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 4	SAP 1023628		





reddot award 2017
best of the best

Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához extra erőfejtés esetén Egyedi PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár 3,5 x nagyobb erőfejtésre képes, mint a hagyományos megoldások FiberComp™ kialakításának köszönhetően könnyű eszköz Extra erős, korrózióálló acél pengéinek felső pengéje PTFE bevonatú az extra tartósságért, teljesítményért SoftGrip™ markolat a kényelmes használatért Közepes és nagyobb méretű kézre tervezve Mellévágó kialakítás 25 év garanciával

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszköz száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Quantum™ metszőolló

Quantum™ metszőolló P100						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 247 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 4	SAP 1001434		





fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION



reddot design award
best of the best 2012

Gallyak és zöld ágak metszéséhez max. 2,6 cm átmérőig A pengerőgztő mechanizmus segítségével állítható a pengék feszessége, ami megelőzi a kilazulásukat és megnöveli az élettartamát Természetes parafa markolattal a tökéletes kényelemért

Pro metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével lettek megálmodva, a legminőségibb alapanyagokból. Kiviteli dizájnja a hagyományos trendet követi.

Pro metszőolló PB-8, nagy						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 237 g	Db/doboz: 4	SAP 1020203		



Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél penge Könnyű, időjárásnak ellenálló tartós markolat Mindkét kézzel könnyen működtethető egyujjas zárszerkezet Kúpos rögzítő csavar

Pro metszőolló PB-8, közepes						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 84 mm	Súly: 229 g	Db/doboz: 4	SAP 1020204		



Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél penge Könnyű, időjárásnak ellenálló tartós markolat Mindkét kézzel könnyen működtethető egyujjas zárszerkezet Kúpos rögzítő csavar

Pro metszőolló P90						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 230 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 4	SAP 1001530		



A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba A pengék feszessége csavarral állítható Drótvágó horony

PowerLever™ metszőollók

A Fiskars PowerLever™ termékcsalád kettő metszőollóból és egy sövénynyíróból áll, amik közül a metszőollók 2019-re megújultak. A modernebb megjelenés mellett a könnyű FiberComp™ nyelek és az éles pengék azok, amik továbbra is változatlanul jellemzik az eszközöket.

PowerLever™ metszőolló P56

Magasság: 240 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 162 g	Db/doboz: 4	SAP 1026918
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

6 411501 150295



TOVÁBB-
FEJLESZTETT

Sövények és bokrok könnyű metszéséhez max. 2 cm átmérőig
A FiberComp™ kialakításnak és a PowerLever™ mechanizmusnak köszönhetően könnyű és egyszerűen használható
Kisebb kézmérethez ajánljuk
Kétkézes zárszerkezettel

PowerLever™ metszőolló, rávágó P55

Magasság: 240 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 149 g	Db/doboz: 4	SAP 1026919
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

6 411501 150301



TOVÁBB-
FEJLESZTETT

Sövények és bokrok könnyű metszéséhez max. 2 cm átmérőig
A FiberComp™ kialakításnak és a PowerLever™ mechanizmusnak köszönhetően könnyű és egyszerűen használható
Kisebb kézmérethez ajánljuk
Kétkézes zárszerkezettel

Egyéb Fiskars metszőollók

A PowerStep™ metszőolló az ötletes rugós mechanizmusnak köszönhetően 1, 2 vagy akár 3 lépésben vágja el a kiválasztott ágat, annak vastagságától függően. A SmartFit™ metszőolló pedig tökéletesen optimizálja a vágási sebességet az ág vastagságával!

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83

Magasság: 285 mm	Hossz: 26 mm	Szélesség: 93 mm	Súly: 179 g	Db/doboz: 4	SAP 1000575
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

6 411501 116703



reddot design award
best of the best 2009
fennia prize
good design grows global
HONORARY MENTION

Gallyak és ágak csökkentett erőfeszítéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
FiberComp™ nyelek és SoftGrip™ markolat a maximális kényelemért
Az alsó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
Tapadásmentes szénacél pengék

SmartFit™ metszőolló P68

Magasság: 238 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 108 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1001424
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

6 411501 116109



reddot design award
winner 2013

Sokoldalú, hatékony metszőolló vékony és vastagágak gyors vágásához, max. 2,4 cm átmérőig
Megbízható, könnyen kezelhető, egy kézzel nyitható zárszerkezet a biztonságos tárolásért
Kényelmes SoftGrip™ markolat

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 265 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1001533
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

6 411501 964502



Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít

Figyelem: Ágak vágására ne használjuk!

65

Ujjvédő metszőolló P44

Magasság: 265 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001534
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő metszőolló, rávágó P43

Magasság: 265 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001535
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
Rávágó kivitel; megerősített alsó műanyag üllő

Inspiration™ metszőollók

ÚjInspiration™ metszőolló, mélybordó P26

Magasság: 210 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027495
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
Szénacél pengék

ÚjInspiration™ metszőolló, sáfránysárga P26

Magasság: 210 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027494
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
Szénacél pengék

SingleStep™ és Solid™ metszőollók

SingleStep™ metszőolló P26

Magasság: 210 mm	Hossz: 75 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 215 g	Db/doboz: 4	SAP 1000567
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a tisztítást
Szénacél pengék
Alapvető kerti metszési feladatokhoz

SingleStep™ metszőolló, rávágó P25

Magasság: 210 mm	Hossz: 75 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 211 g	Db/doboz: 4	SAP 1000564
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
Rávágó kivitel; megerősített alsó műanyag üllő
Szénacél pengék

SingleStep™ univerzális olló SP28

Magasság: 263 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 215 g	Db/doboz: 4	SAP 1000571
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Többféle típusú anyag: fémlap, műanyag, tubus, kötél és tömlő vágására alkalmas olló max. 2 cm átmérőig
Szénacél pengék
Figyelem! Nem javasolt faágak metszéséhez!

SingleStep™ általános kerti olló SP27

Magasság: 210 mm	Hossz: 23 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 211 g	Db/doboz: 4	SAP 1000570
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Többféle típusú anyag: fémlap, műanyag, tubus, kötél és tömlő vágására alkalmas olló max. 2 cm átmérőig
Kese nyebb pengék a még precízebb vágásért
Figyelem! Nem javasolt faágak metszéséhez!

Solid™ metszőolló P32

Magasság: 258 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 196 g	Db/doboz: 4	SAP 1020191
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Vékonyabb ágak és növények gyors vágásához
Extra tartós konstrukció

Válassza ki az Önnek megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladatra segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- 1 Mellévágó penge kivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- 2 Rávágó penge kivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- 3 Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- 4 Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

Magasság: 25 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 935 g	Db/doboz: 4	SAP 1020186
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)


Magasság: 30 mm	Hossz: 690 mm	Szélesség: 203 mm	Súly: 1345 g	Db/doboz: 4	SAP 1020187
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)


Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1497 g	Db/doboz: 4	SAP 1020188
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1512 g	Db/doboz: 4	SAP 1020189
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ ágvágó, rávágó (M) L93

Magasság: 27 mm	Hossz: 640 mm	Szélesség: 208 mm	Súly: 1205 g	Db/doboz: 4	SAP 1001550
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

Kemény, száraz faágak vágásához, 5,5 cm átmérőig
Rávágó penge kivitelnek hála tartós és hatékony munkavégzést garantál
Alumínium nyeleinek köszönhetően könnyű és tartós használatot tesz lehetővé

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78

Magasság: 34 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 225 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 4	SAP 1000584
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
Magas minőségű edzett szénacél penge
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77

Magasság: 35 mm	Hossz: 745 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000583
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
Magas minőségű edzett szénacél penge
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76

Magasság: 30 mm	Hossz: 613 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 586 g	Db/doboz: 4	SAP 1001553
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
Ollós fej a precíziós vágásokhoz
A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74

Magasság: 30 mm	Hossz: 607 mm	Szélesség: 183 mm	Súly: 590 g	Db/doboz: 4	SAP 1000582
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72

Magasság: 25 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 157 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001555
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
Ollós fej a precíziós vágásokhoz
A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71

Magasság: 30 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001556
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
Rávágó penge kialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70

Magasság: 24 mm	Hossz: 505 mm	Szélesség: 154 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 4	SAP 1002104
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
A horgos mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31

Magasság: 24 mm	Hossz: 432 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 403 g	Db/doboz: 4	SAP 1000581
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
Rávágó penge kialakítás

Quantum™ ágvágók

Fiskars Quantum™ termékek a természetes anyagokat ötvözik modern design elemekkel. A Red Dot – Best of the Best díjas szerszámok könnyű, de erős alumíniumból készülnek, melyet precíziósan köszörült pengék és egyedülálló parafa betéttel ellátott nyelek egészítenek ki a maximális teljesítményért és komfortérzetért. A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb vágóerőt biztosít, mint a hagyományos eszközök vágó mechanizmusa. A Fiskars Quantum™ termékcsalád a forma és a funkcionalitás egyedülálló ötvözetét testesíti meg.

Quantum™ ágvágó, rávágó (L) L109

Magasság: 30 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1500 g	Db/doboz: 4	SAP 1001437
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Száraz, fás ágak vágásához max. 5,5 cm átmérőig
Könnyű és tartós alumínium nyél
A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít
használat közben
Rávágó pengekialakítás

Quantum™ ágávgó (L) L108

Magasság: 31 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1480 g	Db/doboz: 4	SAP 1001435
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Friss, zöld ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
Könnyű és tartós alumínium nyél
A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít
használat közben
Horgos kialakítású fej

Quantum™ ágvágó (M) L104

Magasság: 25 mm	Hossz: 685 mm	Szélesség: 191 mm	Súly: 1360 g	Db/doboz: 4	SAP 1001438
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
Könnyű és tartós alumínium nyél
A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít
használat közben
Horgos kialakítású fej

Egyéb ágvágók

SmartFit™ teleszkópos ágvágó L86

Magasság: 42 mm	Hossz: 706 mm	Szélesség: 249 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1013564
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 4 cm átmérőig
A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
A horgos mellévágó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
Kényelmes SoftGrip™ markolat

PowerStep ágvágó, rávágó, L85

Magasság: 30 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 680 g	Db/doboz: 4	SAP 1000585
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Rávágó pengekialakítás
Száraz, fás ágak vágásához javasolt

SingleStep™ ágváágók

SingleStep™ ágvágó, horgos (S) L28						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1001432		
						Friss, zöld ágak vágásához Maximális vágási átmérő: 3,5 cm Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal	

SingleStep™ ágvágó, horgos (L) L38						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1367 g	Db/doboz: 4	SAP 1001426		
						Vastagabb friss, zöld ágak vágásához Maximális vágási átmérő: 4 cm Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal	

SingleStep™ ágvágó, horgos, rávágó (L) L39						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1416 g	Db/doboz: 4	SAP 1001430		
						Szárász, fás ágak vágásához Maximális vágási átmérő: 4 cm Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge	

Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez.



GARANCIA
25
ÉV

PoweGearX™
A PowerGear™ mechanizmusnak köszönhetően a vágási erő akár megháromszorosodhat, így kisebb erőfeszítésre van szükség

PowerLever™
A PowerLever™ mechanizmusnak köszönhetően kisebb erőfeszítésre van szükség

SmartFit™
Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza

SingleStep™
Stabil és kényelmes

Quantum™
Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást adó TruGrip™ parafa markolattal és PowerGear™ mechanizmussal

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyíró

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Magasság: 665 mm

Hossz: 75 mm

Szélesség: 165 mm

Súly: 1100 g

Db/doboz: 4

SAP 1023631

EAN

6 411501 140067



Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
Köszörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
Kényelmes SoftGrip™ markolat
Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől
25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72

Magasság: 612 mm

Hossz: 45 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 720 g

Db/doboz: 4

SAP 1000596

EAN

6 411501 147905



Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz

Quantum™ sövénynyíró

Quantum™ sövénynyíró HS102

Magasság: 75 mm

Hossz: 665 mm

Szélesség: 165 mm

Súly: 960 g

Db/doboz: 4

SAP 1001449

EAN

6 411501 148209




reddot design award
best of the best 2012


fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Ideális bokrok és sövények nyírásához és vágáshoz
A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben

PowerLever™ & SmartFit™ sövénynyírók

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 72 mm

Hossz: 588 mm

Szélesség: 148 mm

Súly: 720 g

Db/doboz: 4

SAP 1001564

EAN

6 411501 967503




reddot design award
winner 2002


fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszközft.

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 76 mm

Hossz: 735 mm

Szélesség: 215 mm

Súly: 1350 g

Db/doboz: 4

SAP 1013565

EAN

6 411501 148001




reddot design award
winner 2014

Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ sövénynyíró

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 130 mm

Hossz: 580 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 840 g

Db/doboz: 4

SAP 1001433

EAN

6 411501 147301



Bokrok és sövények nyírásához
Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek
kényelmes és stabil fogású markolattal
Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

77

PowerGearX™ univerzális ágvágók



✓ Több erő, kevesebb erőfeszítéssel

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ Jobb karbantartási lehetőségek

Elérhető alkatrészekkel

✓ Könnyű vágás bármely irányban

Vágófej 230°-ban forgatható

230°-fokban
forgatható vágófejjel

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Univerzális
ágvágó

↑ akár
3.5m

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért

PowerGearX™ univerzális ágvágók

A Fiskars univerzális ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágjon fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86

Magasság: 2303 mm Hossz: 74 mm Szélesség: 112 mm Súly: 1900 g Db/doboz: 2 SAP 1023624



Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
230°-ban állítható vágási szög
Biztonságos zárszerkezet
Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
Tartós SoftGrip anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
25 év garanciával



PowerGearX™ ágvágó UPX82

Magasság: 70 mm Hossz: 1650 mm Szélesség: 115 mm Súly: 1230 g Db/doboz: 4 SAP 1023625



Mellévágó kivitel maximum 3,2cm átmérőjű friss ágak vágásához
Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
230°-ban állítható vágási szög
Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
Tartós SoftGrip anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82

Magasság: 470 mm Hossz: 70 mm Szélesség: 80 mm Súly: 233 g Db/doboz: SAP 1023633



8cm átmérőjű ágak vágásához
minőségi, rozsdamentes acélból
Állítható a fűrész szöge
Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz
25 év garanciával

VÁGÁS

Aktiválja a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzza meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvágók és kiegészítők

Univerzális ágvágó, hosszú UP84

Magasság: 74 mm	Hossz: 2210 mm	Szélesség: 113 mm	Súly: 1260 g	Db/doboz: 2	SAP 1001557
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

Mellévágó kivitel maximum 3,2cm átmérőjű friss ágak vágásához
Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
230°-ban állítható vágási szög
A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)

Univerzális ágvágó, rávágó, UP53

Magasság: 74 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 138 mm	Súly: 850 g	Db/doboz: 4	SAP 1000597
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Rávágó kivitel maximum 3,2cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
260°-ban állítható vágási szög
A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcsszedő (1001562)

Nyélhosszabbító rúd UP80

Magasság: 56 mm	Hossz: 1503 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 4	SAP 1001560
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság

Gyümölcsszedő UP80

Magasság: 75 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 4	SAP 1001562
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Csatlakoztatható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú ágvágókhoz
A zsák pamutból, a keret tartós FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ágvágó

Magasság: 60 mm	Hossz: 2050 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 1880 g	Db/doboz: 5	SAP 1023627
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

Akár 2,5cm átmérőjű faágak vágására
Akár 3,5m a maximális vágási magasság
Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak



Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök [84. oldal](#)
Kültéri takarító eszközök [87. oldal](#)
Növénygondozó eszközök [90. oldal](#)

Inteligens és biztonságos megoldás

A Fiskars QuikFit™ termékcsalád kerti eszközök széles választékát kínálja cserélhető fejjel és nyéllal a különböző kerti munkákhoz megfelelően. Különösen biztonságos és intelligens megoldásokat kínál azok számára, akiknek a magasban kell munkát végezni, illetve akiknek egyszerűen szállítható kerti szerszámokra van szükségük a hatékony gyepgondozás, a kültéri takarítás vagy a növénygondozás területén.



reddot design award
winner 2010

Teleszkópos
nyél (L)
fűrésszel

↑ akár
6m

Teleszkópos
nyél (M)
fűrésszel

↑ akár
3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!

Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyep és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprű segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.

Növénygondozás

A QuikFit™ könnyű és egyszerűen hordozható eszközei széles skáláját kínálja a növények ápolásához, gondozásához. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej

Magasság: 75 mm	Hossz: 440 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 6	SAP 1001410
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest. A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathatunk vele. A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa. Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M).

QuikFit™ hajlított fűrész

Magasság: 60 mm	Hossz: 650 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1000691
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével. A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elvágni az ágat. Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M).

QuikFit™ gyümölcsszedő

Magasság: 85 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 168 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 6	SAP 1000693
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



A széles felső rész a zsákhöz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszűrelhető. A pamut zsák levehető és tisztítható. Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™. Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M).

QuikFit™ csatornatisztító fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 340 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1001414
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszköz kifejezetten csatornák tisztítására terveztük. A fej különböző szögekben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna. Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M).

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

Magasság: 45 mm	Hossz: 1400 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 1010 g	Db/doboz: 6	SAP 1000666
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-------------



Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m). A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összezsukva kényelmesen elfér. Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért. Könnyű alumínium nyél. A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért.

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)

Magasság: 40 mm	Hossz: 2285 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1000665	EAN	
------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----	--

Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6 m)
A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
Könnyű alumínium nyél
A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért



QuikFit™ kültéri takarítás

Magasság: 60 mm	Hossz: 415 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 6	SAP 1000642	EAN	
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----	--

Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez
25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható



Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej

Magasság: 75 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 450 mm	Súly: 555 g	Db/doboz: 6	SAP 1000644	EAN	
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----	--

Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
22 rugalmas acél foggal

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ gyűjtőgereblye fej

Magasság: 120 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 567 mm	Súly: 1025 g	Db/doboz: 2	SAP 1000656	EAN	
-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----	--

Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
Edzett szénacélból

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ levegőztető gereblye fej

Magasság: 82 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 355 mm	Súly: 985 g	Db/doboz: 2	SAP 1000655	EAN	
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----	--

Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
Edzett szénacélból

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ lombseprű fej (S)

Magasság: 42 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 6	SAP 1000659	EAN	
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----	--



Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyepek széleinek tisztításához
Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak

Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ virággereblye fej

Magasság: 40 mm	Hossz: 485 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP	1001412
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal 13 cm széles feje ideális virágágyásokban és szűk helyeken való gereblyezéshez

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej

Magasság: 40 mm	Hossz: 350 mm	Szélesség: 197 mm	Súly: 325 g	Db/doboz: 6	SAP	1000690
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

A gyepek és kemény felületek közötti részek tisztításához Edzett bóracél fej

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej

Magasság: 100 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 325 g	Db/doboz: 6	SAP	1001417
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

Általános kültéri tisztításhoz A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

Magasság: 95 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 430 g	Db/doboz: 6	SAP	1001416
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához Széles kefe robusztus sörtékkel

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 425 g	Db/doboz: 6	SAP	1001415
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

A hagyományos seprűk modern változata A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 45 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 6	SAP	1000657
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyezőkés

Magasság: 70 mm	Hossz: 335 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 6	SAP	1000687
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől Edzett bóracél fejjel

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrés

Magasság: 100 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 6	SAP	1000692
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN

Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrés fej Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ növénygondozás



QuikFit™ gereblye fej 14 foggal						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 435 g	Db/doboz: 6	SAP 1000653		



Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
14 edzett szénacél foggal

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal						EAN	
Magasság: 80 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 614 mm	Súly: 495 g	Db/doboz: 6	SAP 1000654		



Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
16 edzett szénacél foggal

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej						EAN	
Magasság: 110 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 6	SAP 1000643		



Hosszú fű gereblyezéséhez
Magágyak készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
A gyep alapozásához és ültetéskor a felület előkészítéséhez is használható
12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej						EAN	
Magasság: 75 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 243 mm	Súly: 255 g	Db/doboz: 6	SAP 1000651		



Az egyedi fejforma révén növények, száruk között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
10 edzett bóracél foggal

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 120 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 435 g	Db/doboz: 6	SAP 1000680		



A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
Edzett szénacél fej

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ pengés talajlazító fej						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 415 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1000681		



A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
Vetőágy előkészítésére és karbantartására is használható
Edzett bóracél fej

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)


QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 365 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 360 g	Db/doboz: 6	SAP 1000685		



Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
Edzett szénacél fej

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej						EAN	
Magasság: 95 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 6	SAP 1000677		



Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 155 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1000738		



Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgítás során képes meglazítani a talajt
Edzett bóracél fej


Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 6	SAP 1000682		



Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögekben használható
Edzett bóracél fej

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ holland kapa fej						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 385 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 6	SAP 1000676		



Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, magágy kialakításához, vagy a moha teraszokról történő eltávolításához
Edzett bóracél fej

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 810 mm	Súly: 905 g	Db/doboz: 2	SAP 1000689		



Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökerét
Edzett rozsdamentes acél fej

Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes						EAN	
Magasság: 80 mm	Hossz: 405 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 6	SAP 1000683		



Talajlazításhoz és levegőztetéshez
Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
Szénacél fej

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej						EAN	
Magasság: 147 mm	Hossz: 282 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1000734		



Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
Bóracél fej és szénacél szár


Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej						EAN	
Magasság: 143 mm	Hossz: 282 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000735		



A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
Bóracél fej és szénacél szár

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



QuikFit™ gyomláló villa						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 365 mm	Szélesség: 77 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000733		



Áttelepítéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
Bóracél fej

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 55 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000730		



Ültetéshez és áttelepítéshez
Bóracél fej

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 425 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 255 g	Db/doboz: 6	SAP 1000731		



Ültetéshez és átültetéshez
Bóracél fej
Gyomok eltávolításához

Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 1570 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 490 g	Db/doboz: 6	SAP 1000661		



Csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél
SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész

QuikFit™ nyél (M)						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 875 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 305 g	Db/doboz: 6	SAP 1000664		



Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
Csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél
SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész
A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz

QuikFit™ nyelek



QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 45 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 125 g	Db/doboz: 6	SAP 1000663	EAN 5 905568 360120
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Kisméretű nyél ültetőfejekhez
Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél FiberComp™ és SoftGrip™ markolattal
A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész
A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz

QuikFit™ univerzális adapter

Magasság: 43 mm	Hossz: 171 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 101 g	Db/doboz: 6	SAP 1000617	EAN 6 411501 300003
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Az univerzális adapter segítségével a különböző gyártók cserélhető fejes eszközei is a QuikFit™ nyelekhez illeszthetők
Anyaga könnyű és tartós FiberComp™

Kompatibilitás



Autós és kemping eszközök

SnowXpert™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 6	SAP 1019347
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Autó körüli hó eltakarításához
Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
Könnyű, kézbe illő méret
Acél élvédő

SnowXpert™ kefe és jégkaparó

Magasság: 92 mm	Hossz: 670 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 221 g	Db/doboz: 6	SAP 1019352
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





Kétoldalas karcmentes rugalmas sörté, ami nem karcolja az üveget
Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgást során mindkét irányban dolgozik
Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó

Magasság: 65 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 1155 g	Db/doboz: 4	SAP 1000621
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportolásához, természetjáráshoz, stb.
Ásóként és kapaként is használható
Vászonokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
Tartós, edzett bórácélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát

Magasság: 120 mm	Hossz: 710 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 740 g	Db/doboz: 3	SAP 1000740
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
Ergonomikus tervezésű markolat
Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó

Magasság: 130 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 204 mm	Súly: 475 g	Db/doboz: 6	SAP 1001574
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.

Solid™ autós ásó

Magasság: 105 mm	Hossz: 800 mm	Szélesség: 182 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1014809
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN



Általános használatra szánt ásó minden évszakra
Hegyes fejkialakítással és éles szélekkel

Solid™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 6	SAP 1019353
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó

Magasság: 58 mm	Hossz: 215 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1019354
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
Tartós kialakítás
Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgást során mindkét irányban dolgozik

Hóeszközök



SnowXpert™ hóeszközök

A Fiskars széles választékban kínál hóeszközöket mind otthoni, mind pedig professzionális használatra. A termékcsalád tagjai között megtalál hószánt, hólapátokat, hótólót is, amelyeknek narancssárga nyelűk és szabadalmaztatott, acéllal bevont pengéjük akár 3x hatékonyabb és hosszabb tartó használatot garantálnak, mint a többi, hagyományos hóeszközök.

Jellemzők és előnyök

1 Új, ergonomikus D markolattal
A biztosabb használatért

2 Csúszásmentes, nem hideg markolattal
A narancssárga szín jobb láthatóságot tesz lehetővé

3 3x tartósabb penge
Szabadalmaztatott, acéllal bevont penge



SnowXpert™ hóeszközök

SnowXpert™ hólapát

Magasság: 1310 mm	Hossz: 140 mm	Szélesség: 350 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 3	SAP 1003468	EAN 6 411501 410016
-------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



Megerősített műanyag lapátfejjel
Hó eltakarításhoz kisebb területeken pl. veranda és az autó körül

SnowXpert™ hótoló

Magasság: 1550 mm	Hossz: 90 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 1750 g	Db/doboz: 3	SAP 1003469	EAN 6 411501 430014
-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



Megerősített műanyag lapátfejjel
Hó eltakarításhoz utak és a ház körül

SnowXpert™ keskeny hótoló

Magasság: 1759 mm	Hossz: 117 mm	Szélesség: 533 mm	Súly: 1500 g	Db/doboz: 2	SAP 1003471	EAN 6 411501 430113
-------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



Kb. 5 cm hóréteg eltávolítására ideális eszköz
Megerősített műanyag lapátfej, mely maga előtt tolja a havat

SnowXpert™ hószán

Magasság: 1490 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 750 mm	Súly: 4300 g	Db/doboz: 6	SAP 1003470	EAN 6 411501 430212
-------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



Könnyű hószán nagyobb hótömegek eltakarításához, pl. kerthez és parkolóhoz
Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar
Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szán

Egyéb hóeszközök

Jégvas						EAN	
Magasság: 1475 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1523 g	Db/doboz: 4	SAP 1001639		



Kitűnően használható jégtörésre
Festett, edzett bóracél penge
Fa nyél

Gabona és hólapát						EAN	
Magasság: 1270 mm	Hossz: 200 mm	Szélesség: 310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001637		



Nyírfából készült nyéllel
Poliprolén markolattal
Kiváló minőségi alumínium pengével

SnowLight™ hótoló						EAN	
Magasság: 1622 mm	Hossz: 125 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1600 g	Db/doboz: 4	SAP 1001636		



Alumínium nyél, műanyag borítással
Ergonomikusan tervezett markolattal
Edzett alumínium fejjel



Kültéri takarítóeszközök



Új kültéri seprűk

A Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztán tartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Tulajdonságok:

1 Könnyű tárolni

Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni

2 Tartós alapanyagokból


Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás- és viszontagságokat jól toleráló felépítéssel és alapanyag-kiválasztással

3 Hatékony és könnyű használni

Optimális használatra tervezett seprűsörte-kialakítás a hatékony munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű alumínium nyéllel a fájdalommentes söprésért.

4 Modern, funkcionális megjelenés

Kialakítása a legnehezebben elérhető területeket is könnyen elérhetővé teszi. Esztétikus megjelenésével az udvar díszé lehet.



Univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)

Magasság: 1690 mm	Hossz: 100 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 710 g	Db/doboz: 4	SAP 1025921	EAN 6 411501 310378
-------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepítésére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan sepri össze a szemetet
A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű (L)

Magasság: 1720 mm	Hossz: 125 mm	Szélesség: 480 mm	Súly: 871 g	Db/doboz: 2	SAP 1025926	EAN 6 411501 310385
-------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához
Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepítésére; sőt kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is
A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)

Magasság: 375 mm	Hossz: 200 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1025930	EAN 6 411501 310422
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepítésére
A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
Modern, funkcionális megjelenés
Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)

Magasság: 470 mm	Hossz: 200 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 565 g	Db/doboz: 4	SAP 1025931	EAN 6 411501 310439
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához
Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepítésére
A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
Modern, funkcionális megjelenés
Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)

Solid™ nyél

Magasság: 1575 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 344 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913	EAN 6 411501 350015
-------------------	--------------	------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------



Könnyű és tartós alumínium kialakítás
Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931



Kiegészítők

Kerti kesztyű, 10-es méret						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 93 g	Db/doboz: 10	SAP 1003477		



Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 240 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 10	SAP 1003478		



Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 86 g	Db/doboz: 10	SAP 1015447		



Tartós kivittel tervezett, egy méretben kapható kesztyű

Gyermek- eszközök

My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát

Magasság: 107 mm	Hossz: 881 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 5	SAP 1001421	EAN	6 411501 381804
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



Fiskars minőség
A felnőtt szerszámoknál is használt tartós
műanyagból készült lapátfej

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó

Magasság: 45 mm	Hossz: 910 mm	Szélesség: 168 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 5	SAP 1001420	EAN	6 411501 381705
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



Fiskars minőség
Tartós, üvegszál erősítésű műanyagból készült fej

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye

Magasság: 39 mm	Hossz: 868 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 5	SAP 1001419	EAN	6 411501 381606
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



Fiskars minőség
Rugalmas műanyagból készült fogak és
gereblyefej a maximális használhatóság és a
hosszú élettartam érdekében

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű

Magasság: 68 mm	Hossz: 803 mm	Szélesség: 198 mm	Súly: 380 g	Db/doboz: 5	SAP 1001418	EAN	6 411501 381507
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



Fiskars minőség
Rugalmas műanyagból készült fej a maximális
használhatóság és a hosszú élettartam érdekében

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION



Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet

Magasság: 33 mm	Hossz: 197 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 176 g	Db/doboz: 4	SAP 1001640	EAN 6 411501 969903
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj
A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható
Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz

Magasság: 22 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 4	SAP 1020202	EAN 6 411501 233325
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
Csavar és anyacsavar
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz

Magasság: 55 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 8	SAP 1020201	EAN 6 411501 233318
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető
Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009)
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33

Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 117 g	Db/doboz: 4	SAP 1020193	EAN 6 411501 233363
----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
Fűrészfog magassága: 4 mm
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33

Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 104 g	Db/doboz: 4	SAP 1020195	EAN 6 411501 233370
----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



Favágáshoz
Fűrészfog magassága: 4 mm
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33

Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 108 g	Db/doboz: 4	SAP 1020197
----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhöz
Fűrészfog magassága: 2,5 mm
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24

Magasság: 3 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 74 g	Db/doboz: 4	SAP 1020194
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Általános vágási feladatokhoz
Fűrészfog magassága: 4 mm
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24

Magasság: 3 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 77 g	Db/doboz: 4	SAP 1020196
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Gyökerek vágásához
Fűrészfog magassága: 4 mm
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24

Magasság: 3 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1020198
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhöz
Fűrészfog magassága: 2,5 mm
SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Pot fűrészlap

Magasság: 1 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001706
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Fűrészlap a 21" keretes fűreszhez SW30 (1001621)

Pot fűrészlap

Magasság: 1 mm	Hossz: 671 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001707
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Fűrészlap a 24" keretes fűreszhez SW31 (1000615)

Pótpenge, rugó és csavar PX92

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 64 g	Db/doboz: 4	SAP 1026275
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)

Pótpenge, rugó és csavar PX93

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 64 g	Db/doboz: 4	SAP 1026276
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)

Pótpenge, rugó és csavar PX94

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 66 g	Db/doboz: 4	SAP 1026277
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------

EAN



Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 4	SAP 1026278
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőollóhoz (1001530)

Pótpenge, rugó és csavar P100						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 48 g	Db/doboz: 4	SAP 1026279		




Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)

Pótpenge,zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 122 g	Db/doboz: 4	SAP 1026280		



Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 12 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 42 g	Db/doboz: 4	SAP 1026281		



Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1026282		



Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP 1026283		



Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhez (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026284		




Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 26 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 286 g	Db/doboz: 4	SAP 1026285		



Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 254 g	Db/doboz: 4	SAP 1026286		



Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026288		



Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 178 g	Db/doboz: 4	SAP 1026290		



Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77

Magasság: 270 mm	Hossz: 31 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 372 g	Db/doboz: 4	SAP	1026292
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz

Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86

Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 74 g	Db/doboz: 4	SAP	1026293
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-----	---------

EAN



Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhoz

Pótpengefej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82

Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 444 g	Db/doboz: 4	SAP	1026295
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN




Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvágókhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86

Magasság: 26 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP	1027526
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz.

Belső zsinór és fűzőszalag UP82

Magasság: 26 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP	1027525
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-----	---------

EAN



Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz.

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz

Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 188 g	Db/doboz: 4	SAP	1026296
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz

Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 162 g	Db/doboz: 4	SAP	1026297
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

QuikDrill™ pótpenge S

Magasság: 20 mm	Hossz: 145 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 2	SAP	1000637
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Lyukátmérő: 10 cm
Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge M

Magasság: 20 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 355 g	Db/doboz: 2	SAP	1000639
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Lyukátmérő: 15 cm
Pótpenge a 1000638-hoz

QuikDrill™ pótpenge L

Magasság: 20 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 620 g	Db/doboz: 2	SAP	1000641
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------

EAN



Lyukátmérő: 20 cm
Pótpenge a 1000640-hez



Adott feladathoz megfelelő eszköz



METSZŐOLLÓK



SingleStep™ metszőolló
1000567

Ø 1,6 cm



Ujjvédő metszőolló
1001534

Ø 1,6 cm



PowerLever™ metszőolló
1026919

Ø 2 cm



PowerGearX™ metszőolló
1023628

Ø 2,6 cm



PowerGearX™
teleszkópos ágvágó
1023624

Ø 3,2 cm

UNIVERZÁLIS ÁGVÁGÓK

Az univerzális ágvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

ÁGVÁGÓK

Az ágvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGear™ ágvágó (S)
1000581

Ø 3,5 cm



PowerGear™ ágvágó (M)
1000582

Ø 3,8 cm



PowerGear™ ágvágó (L)
1000584

Ø 5 cm



Xtract™ kerti fűrész
1000614

Ø 22 cm



X25 hasítófejsze
1015643

Ø 30 cm

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

A fűrészeket általában az Ø 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



A Fiskars 1649 óta fejleszt eszközöket milliók számára. Ollóink szövegetek millióit vágták át, fejszéink rönkök millióit hasították szét, késeink kenyerek millióit szelték – mind kiváló eredménnyel.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE | VARRÁS | ISKOLA ÉS IRODA | SZÉPSÉGÁPOLÁS

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu