



PALRAM

TÉLIKERTEK



KATALÓGUS 2020



**SZOLÁRIS
MEDENCEMELEGÍTŐK**



ÜVEGHÁZAK



ELŐTETŐK



KERTI TÁROLÓK



PERGOLÁK



KOCSIBEÁLLÓK



KERTI PAVILONOK



Üvegházak Multiline™ - termékcsalád

Kiváló konstrukció, erős és törhetetlen dupla polikarbonát falak



**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET**
**A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsminőségű Multiline termékcsaládba tartozó üvegházban ötvöződik a letisztult, gyönyörű formatervezés, a robusztus konstrukció és az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- 70% feletti a fényáteresztés.
- A masszív, biztonságos termékcsomagolásban, az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.

Multiline 6'x6'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x10'



Multiline 6'x10'




Multiline 6'x12'





A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban.




A csúcsmínőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek, a hónak és a jégesőnek is.



Mágneszáras reteszelés található a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesek a konstrukció elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű szellőző tetőablakkal ellátott.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is vannak.....

Magas hatások

- Hatékony szellőztetés és vízelveztetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik, mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott az alapzata.
- Egyedi konstrukció, amely erős, rozstdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervíz igény

- A panelek az alumínium profilokban egyedi megoldással, további rögzítő elemek használata nélkül rögzíthetők.
- Az összeszerelési útmutató lépcsőről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- A 6' x 4' típus minden tartozéka egy csomagban található.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban van.

Opcionális tartozékok

Égészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer

6'x6', 6'x8', 6'x10'

6'x12'



Típus	Multiline 6' x 6'	Multiline 6' x 8'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4mm-s üregkamrás UV bevonattal	4mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701630	701549
Vonalkód:	EAN-13 7290103110918 UPC-A 763552700896	EAN-13 7290103110598 UPC-A 763552700674
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12.5 kg / 27.5 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 15 kg / 33 lbs
Ár:	89 990 Ft	102 290 Ft
Model	Multiline 6' x 10'	Multiline 6' x 12'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701631	701781
Vonalkód:	EAN-13 7290103110925 UPC-A 763552700902	EAN-13 7290103111274 UPC-A 763552701282
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 17 kg / 37.4 lbs	120 x 62 x 13.5 cm 47.2" x 24.4" x 5.3" 21.5 kg / 47.3 lbs
Ár:	115 790 Ft	159 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Üvegházak **HYBRID**TM - termékcsalád

Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.



**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET**
**A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsmínőségű Hybrid termékcsalád üvegházaiban ötvöződik az oldalsó paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.


- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- A termékcsoomagolás masszív és biztonságos, benne van az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem.
- A tetőpanel dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.
- Az oldalsó panel víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.



Üvegházak **HYBRID™** - termékcsalád



A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban



A csúcsminőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek, a hónak és a jégesőnek is.



Mágneszáras a reteszelés a nyitott ajtónál.

Magas a felszereltsége

- Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát panelekből épül fel.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott alapzata van.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.


- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban vannak.



6'x6' - Silver




6'x8' - Silver



Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.



Zárható az ajtó.



Egységesek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű a szellőző tetőablak.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is találhatók.

opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer







6'x12' - Silver



6'x10' - Silver



Típus	Hybrid 6' x 6'	Hybrid 6' x 8'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701616	701572
Vonalkód:	EAN-13 7290103110789 UPC-A 763552401717	EAN-13 7290103110697 UPC-A 763552700773
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm / 105.1" x 7.2" x 4.1" / 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm / 105.1" x 7.2" x 4.1" / 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm / 47.2" x 24.4" x 3.7" / 12 kg / 27 lbs	120 x 62 x 10 cm / 47.2" x 24.4" x 3.9" / 13.5 kg / 30 lbs
Ár:	89 990 Ft	102 290 Ft

Típus	Hybrid 6' x 10'	Hybrid 6' x 12'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701618	701782
Vonalkód:	EAN-13 7290103110796 UPC-A 763552401731	EAN-13 7290103111236 UPC-A 763552701244
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm / 127.1" x 7.2" x 4.1" / 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm / 95.6" x 12.2" x 4" / 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 11 cm / 47.2" x 24.4" x 4.3" / 15 kg / 33 lbs	120 x 62 x 12.5 cm / 47.2" x 24.4" x 4.9" / 19.5 kg / 43 lbs
Ár:	115 790 Ft	159 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com



GREEN



Üvegházak ESSENCE™ - termékcsalád

Legtágasabb megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez




A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Essence termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el Önt, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelhetőségével és a tökéletes használati tulajdonságokkal egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős, rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítőkkal könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).
- A termék csomagolása biztonságos, masszív, amelyben az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.





A táblák rögzítése egyszerű a kerületi profilokban.



Süllyesztet a talapzata a kerekek könnyebb haladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablaka van.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztető és vízelvezető.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- A kényelmes kétszárnyú ajtó mágneszáras reteszeléssel ellátott.
- Küszöbe alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Az ajtaja zárható.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.
- Az alapzata horganyzott acél.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül fel.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Essence 8'x12' - Méretek és ár	Ezüst kivitel	Fal magassága	Csomagolás súlya
	701944	123.5cm / 48.6"	első karton 48 kg / 105.5 lbs második karton 24.6 kg / 54.1 lbs
	Polykarbonát	Vonalkód	Keret színe:
	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	EAN-13 7290103111496 UPC-A 763552701497	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
	116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" második karton 171.5 x 66.5 x 15.5 cm 67.5" x 26.1" x 6.1"	221 790 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Üvegházak **BALANCE™** - termékcsalád

Fényűző és tágas megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez




**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET**
**A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Balance termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a víztiszta oldalfalaival, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelésével és a tökéletes használati tulajdonságaival egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségű Palram polikarbonát víztiszta falak és a dupla polikarbonát tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).





A táblákat egyszerűen rögzítették a kerületi profilokban.



Süllyesztett a talapzata a kerekek könnyebb áthaladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablak van rajta.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Tetőpanel – dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.

Oldalsó panel – víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztetővel és vízelvezetővel rendelkezik.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.
- Kényelmes kétszárnyú az ajtaja mágneszáras reteszeléssel.
- A küszöb alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Zárható az ajtó.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.

- Az alapzata horganyzott acél.
- Az egyedi konstrukció erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát paneljei vannak.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépcsőről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Balance 8'x12'-Méreték és ár	Ezüst kivitel	Fal magassága	Csomagolás súlya
	701925	123.5cm / 48.6"	első karton 48 kg / 105.5 lbs második karton 24.5 kg / 56 lbs
	Polykarbonát	Vonalkód	Keret színe:
	tető: 4 mm-s üregkamrás oldalfal: víztiszta	EAN-13 7290103111465 UPC-A 763552701466	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
	116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9" második karton 171.5 x 66.5 x 13.5 cm 67.5" x 26.1" x 5.3"	221 790 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com






Tartozékok

a MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ és a BALANCE™ üvegházakhoz.
Egészítse ki üvegházát hasznos tartozékokkal!



Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeit még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Növény rögzítők vagy virágtartók kvetniky
- Polcok
- Rögzítési rendszer



Rögzítő rendszer

A rögzítő rendszer szett minden olyan tartozékot tartalmaz, amely szükséges az üvegházaknak a stabil alaphoz, vagy közvetlenül a földre történő rögzítéséhez. Természetesen az üvegházak rögzíthetők mindenféle hagyományos módon is. A Palram alapzat ezt problémamentesen lehetővé teszi. Az eredeti Palram rögzítő rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse az üvegházat, és megfelelő védelmet biztosítson az erős szél ellen is. A rögzítő rendszer kombinálható más, egyéb rögzítési móddal (pl. az alapzat csavarozása a betonlaphoz), mint utólagos védelem az viharos széllekeésekkel szemben stb. Előnyei közé tartozik, hogy mindenki pár perc alatt könnyedén megbirkózik az üvegház rögzítésével. A stabil alaphoz való rögzítést szolgálja a "V" profilú rögzítő a csavarokkal és tiplikkel együtt, míg a földhöz való rögzítéshez a tuskés csavarok szolgálnak.

Rendelési szám: **702771**
Ár: **17 190 Ft**



Univerzális polc 2 db-os szett

A szett két darab polcot tartalmaz. A polc mérete 62,5 x 26 cm és egyenként 20 kg a terhelhetősége. A polcok hozzájárulnak az üvegház ideális berendezéséhez, megnövelik a hasznos területet és megkönnyítik a növények rendszeres gondozását a virágtartókban. A polcok rögzítése nagyon egyszerűen történik, a Palram üvegház belső keretén belül elhelyezett mélyedések segítségével. Kiválaszthatja, hogy az üvegház melyik részére kívánja elhelyezni a polcot, és egyben azt is eldöntheti, hogy egy hosszú, egybefüggő polcot szeretne-e, vagy két különböző helyen rögzíti a két polcot. A polcokat az igényeinek megfelelően bármikor akár egy szezonon belül is, tetszés szerint egyszerűen áthelyezheti az üvegházban. Az összeszereléshez mindent szükséges eszköz rendelkezésre áll, 2 polc, a támasztók és az összekötő elemek.

Rendelési szám: **700550**
Ár: **12 990 Ft**



Árnyékoló

Azon növények számára, amelyek nem igényelnek közvetlen napsugarat, vagy azon növények érdekében, ahol fokozottan szükséges a melegtől való védelem, kiválóan alkalmazható a könnyű, textilárnyékoló, amely a napsugaraknak akár 70%-át is képes elnyelni. Az árnyékoló mérete 230 x 265 cm és egyszerű mechanizmussal rögzíthető az üvegház falaihoz.

Rendelési szám: **700560**
Ár: **14 790 Ft**



Akasztó szett

A szett 10 darab praktikus akasztót tartalmaz, amelyek felhasználhatók a díszvirágtartók és a kúszónövények rögzítéséhez, illetve az árnyékolók elhelyezéséhez. A felszerelésük nagyon egyszerű: helyezze az akasztót a Palram üvegház belső keretén lévő mélyedésekbe, és fordítsa el, ezzel készen is van. Az elhelyezéshez kiválaszthatja az Önnek legjobban megfelelő helyet.

Rendelési szám: **700650**
Ár: **3 070 Ft**



Automatikus tetőablaknyitó

Karbantartásmentes működési rendszere van, amelyhez nincs szükség akkumulátorra. A működése a paraffinhoz hasonló anyag hőtágulási elvén alapszik, így nem szabadulhat el gáz, mint például a gáznymású emelőknél. Az automatikus mechanizmus megakadályozza a túlmelegedést és a növények lehetséges lehűlését abban az esetben is, amikor nem tartózkodik az otthonában. A rendszer a tetőablakot 12 °C-15 °C-s tartományban kezdi automatikusan nyitni. A tetőablak a teljes nyitottságát hozzátartólagosan 30 °C-nál éri el. A lehűlésnél a rendszer a tetőablakot automatikusan bezárja. Az egész mechanizmus nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Szükség esetén manuálisan is irányítható. Az automatikus tetőablaknyitó előnye többek között az, hogy a hőmérséklet folyamatosan, egész nap szabályozott még akkor is, amikor Ön a munkahelyén tartózkodik, így nem fordulhat elő, hogy az üvegház túlmelegedne, és szükségessé válna a gyors átszellőztetés.

Rendelési szám: **701338**
Ár: **12 990 Ft**



Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád

A legtartósabb kerti házak diffúz belső világítással

GARANCIA
10
ÉV



A tetőn
bejutnak a
napsugarak



75kg/m²



90km/óra

Kiválóan kidolgozott és nagyon tartós kerti házak, amik csúcsminőségű polikarbonátból állnak. Ideálisak kerti szerszámok, sporteszközök vagy kerti bútorok tárolására.

- Gyakorlatilag törhetetlen, UV védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házzal ellentétben nem törékenyek, és ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is. A fém házzal ellentétben pedig a falai soha nem rozsdásodnak, nem deformálódnak vagy károsodnak.
- A polikarbonát panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi és egyszerű.
- Rozsdamentes a konstrukciója, ami erős alumínium profilokból áll.
- Egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen mosható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A zárható és könnyen nyitható ajtó alumínium keretben van.
- A padlója rögzíthető, csúszásmentes.
- Minden típus választható barna vagy ezüstös-szürke színben.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



4'x6'



6'x5'




6'x8'



6'x10'







Kellemes diffúz belsőtér megvilágítás.



Hatékony szellőztetés.



Kényelmes, rögzíthető küszöb és padló.



Gyakorlatilag tönkretételmentes polikarbonát.

Könnyű kezelhetőség

- Könnyű, egységes csomagolásba szállítják.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelés esetében is.
- Minimális tárolási helyet igényel szétszerelt állapotban.
- 2 személy az áttekinthető útmutató segítségével egyszerűen összeszerelheti.
- A kész ház könnyen áthelyezhető más helyre.



30kg



SkyLight Shelf

Elegáns és egyszerű függő polc

Típus:	702562
Méret (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	11 690 Ft



Kétszárnyú ajtózárr



Egyszárnyú ajtózárr

Típus	SkyLight 4' x 6'	SkyLight 6' x 5'	SkyLight 6' x 8'	SkyLight 6' x 10'
SKYLIGHT kerti házak méretei:				
Belső méretek:		148 x 170,5 x 208 cm	221 x 170,5 x 208 cm	297,5 x 170,5 x 208 cm
Ajtó méretei:		127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm
Oldalfal magassága:	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Belső térfogat:	3,4 m ³	5 m ³	7,5 m ³	10,6
Barna színű:	702294	702396	702297	702921
Szürke színű:	702300	702395	702302	702920
Csomagolás méretei:	194,5 x 113,5 x 11 cm	183 x 105 x 11 cm	183 x 105 x 12,5 cm	1. karton: 179 x 45 x 11 cm 2. karton: 183 x 92 x 13 cm
Ár:	116 990 Ft	157 790 Ft	184 890 Ft	246 490 Ft



Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád 8-as sorozat

Tágas kerti ház további bővítési lehetőséggel



GARANCIA
10
ÉV



50% biztosítással



Hó terhelés
75kg/m²



Szél ellenállás
90km/hod



Fényáteresztés,
tető - 10%

Bővítési lehetőséggel



Tartós és karbantartást nem igénylő kerti házak, amelyek az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően meghosszabbíthatók

- A kb. 230 x 230 cm-es alapházat bármikor megnövelhetjük egy 150 cm hosszú panel hozzáadásával. Ilyen modulból akár 3 is hozzáadható, így megnövelve a kerti ház méretét 230 x 680 cm-re.
- A ház 100%-ig UV védelemmel ellátott, kiváló minőségű polikarbonátból készül, így a hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékeny, és probléma mentesen évtizedekig ellenáll az időjárás viszontagságainak, az esőnek, a hónak és a jégesőnek is.
- Megerősített alumíniumszerkezete sohasem korrodálódik.
- A horganyzott acéllemez talpazat jelentősen megnöveli a ház szilárdságát és tartósságát.
- Egyedi, fényáteresztő, polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A széles, zárható ajtó alumínium keretben van elhelyezve egy alacsony küszöbszinttel.
- Lehetőség van LED lámpák és SkyLight polctartók elhelyezésére, amelyeket egyszerűen fel lehet szerelni a ház keretére.
- Választható hagyományos barna vagy modern ezüstös-szürke színben.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT



8'x8'



8'x12'



8'x16'



8'x20'






Alumínium keret és "zsindely"tető



Gyakorlatilag tönkretételmentes polikarbonát



Zárható ajtó



Kellemes diffúz belső tér megvilágítás



Belső zárák-reteszek



Horganyzott acél talapzat



Alacsony küszöbszint, kényelmes belépés



Hatékony elülső és hátsó szellőztetés




SkyLight Shelf



Elegáns és egyszerű függő polc



Típus:	702562
Méretetek (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	949,- Kč / 35,99 €



Típus	SkyLight 8' x 8'	SkyLight – toldó panel 8' x 4'
SKYLIGHT kerti házak méretei:		
Belső méretei:	223 x 223 x 228 cm	144 x 223 x 228 cm
Ajtó méretei:	128 x 177 cm	
Oldalfal magassága	179 cm	179 cm
Belső térfogat:	10,1 m ³	6,8 m ³
Barna színű:	703760	703762
Szürke színű:	702625	702626
Csomagolás méretei:	1. karton 184 x 42 x 11 cm 2. karton 184 x 80 x 14 cm	179 x 79 x 9,5 cm
Ár:	262 890 Ft	99 890 Ft





YUKON 11TM kerti tárolók

Heavy duty tágas, bővíthető kerti tároló



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
120km/hod



Fényáteresztés,
tető – 10%

Bővítési lehetőséggel



Tágas és rendkívül tartós kerti ház, amely az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően bővíthető

- Az 271 x 332 cm-es alapház bármikor megnövelhető egy 124 cm-es panel hozzáadásával, így megnövelve a kerti ház méretét 395 x 332 cm-re.
- A háznak kiváló minőségű, megerősített, 100% UV-védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és évtizedekig ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is.
- A megerősített alumínium profilszerkezet soha nem rozsdásodik.
- A horganyzott acélalap jelentősen növeli a ház szilárdságát és tartósságát.
- Az egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- A polikarbonát karbantartást nem igényel, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- Széles (kb. 148 cm-s), alumínium keretben elhelyezett dupla, zárható ajtóval és alacsony küszöbvel rendelkezik.
- Kiegészíthető LED világítással és SkyLight Utility Shelf polcokkal, amelyek egyszerűen felszerelhetők a ház keretére.
- Két szellőzőnyílással alapkivitelben, integrált ereszcatornával és speciális belső fém megerősítéssel rendelkezik.
- Egyszerű az összeszerelése.
- Ideális fűnyíró traktorok, fűnyírók, bútorok és egyéb kerti szerszámok tárolására.
- Padló nélkül szállítjuk.
- Gyönyörű modern antracit szín.



Gyakorlatilag
TÖRHESETLEN
POLIKARBONÁT



Méretetek és árak




Beépített vízvezetők



Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát



Zárható ajtók



"Zsindelyszerű" tető fényáteresztő belső tér megvilágítással



Horganyzott acél talapzat



Széles dupla ajtó



Alacsony küszöbszint kényelmes belépéssel



Hatékony előlső és hátsó szellőztetés


Utility Shelf

Praktikus függő polc



Modell:	704883
Méretetek (h/sz/m):	104 cm / 34,7 cm
Max. terhelhetőség	40 kg
Ár:	18 590 Ft


11'x13,1'
alap modul + 1x bővítő
elem



Belső méretetek
376 x 302,2 x 242,5 cm


Model	Yukon 11' x 9'- alap modul	Yukon - bővítő elem 11' x 4,1'
YUKON 11 kerti tárolók méretei		
Belső méretei:	252 x 302,2 x 242,5 cm	124 x 302,2 x 242,5 cm
Ajtó méret:	146,5 x 178 cm	-
Oldalfal magasság:	181,1 cm	181,1 cm
Belső légtér:	16,3 m ³	7,9 m ³
Szín antracit:	705073	705072
Csomagolás méretei	1. karton 272 x 60 x 11 cm 2. karton 179 x 67,5 x 33 cm	179 x 67 x 16 cm
Ár:	503 990 Ft	132 990 Ft

11'x17,2'
alap modul + 2x bővítő elem



Belső méretei
500 x 302,2 x 242,5 cm

11'x21,3'
alap modul + 3x bővítő elem



Belső méretei
624 x 302,2 x 242,5 cm



Szoláris medencemelegítő

Solar AquaDome™ Grand



A Palram cég csúcsminőségű, víztiszta, 100%-s UV védelemmel ellátott polikarbonátja, amely nem sárgul meg több év használat után sem, a kategóriájában a legnagyobb abszorpciós felületével és a különleges formájával, meglepő hatékonysággal garantálja a víz szoláris melegítését.


- Képes akár három hónapig meghosszabbítani a strandszezont.
- A szolár egység akár 6 °C -kal melegebb vizet biztosít.
- Energiatakarékos, csökkenti a fűtési költségeket, és kellemes víz hőmérsékletet biztosít a hűvösebb napokon is.
- A speciális, kupola alakú kialakítása optimális szögbe biztosítja a napsugarak érintését, és hatékony a reggeli és esti órákban is, amikor a napsugarak kisebb szögbe érik.
- A polikarbonát fedél a vízmelegítő belsejében üvegházhatást idéz elő, amely tovább növeli a hatékonyságát.
- A polikarbonát fedél a vízmelegítő belsejében üvegházhatást idéz elő, amely tovább növeli a hatékonyságát.
- A többi, hasonló termékekhez képest 15-20%-kal nagyobb felületű egység, még jobban elősegíti a víz felmelegítését.
- Egy berendezés kb. 15-20 m³-res medencéhez elegendő.
- Több szolár egység könnyen összeköthető egymással, így nagyobb medencék is egyszerűen fűthetők.

**TAKARÉKOS
KODJON, ÉS FÜTSE
A MEDENCÉJÉT
A NAPENERGIA
SEGÍTSÉGÉVEL!**



Fűtse a medencéjét csak a napenergia segítségével!

A medence átlag vízhőmérséklete




Könnyű összeszerelés és karbantartás:

- A vízmelegítő berendezés teljes egészében összeszerelt állapotban kerül kiszállításra
- Minden szükséges csatlakozási elem megtalálható a csomagolásban.
- A berendezést egyszerűen csak rá kell csatlakoztatni a már meglévő szivattyú/szűrő rendszerre.
- Minden szükséges csatlakozó és szűrő a csomag tartozéka.
- A vízmelegítő berendezés csúcsminőségű anyagokból készül, és nem igényel semmilyen karbantartást.


Hosszú élettartam:

- A kupola csúcsminőségű Palram polikarbonát anyagból készül, amely több év közvetlen napsugárzásnak kitett használat után sem sárgul meg és nem töredezik, megtartva így az eredeti hatékonyságát. (Nagyon sok olcsóbb PE anyagból vagy alacsonyabb minőségű polikarbonátból készült hasonló termékek nagy bánatára).
- A polikarbonát kupola gyakorlatilag törhetetlen, és az alázat alumínium keretbe van foglalva.
- A polikarbonát fedés 100%-os UV védelemmel rendelkezik, így védi a rendszer belsejében elhelyezett tömlőt a degradálástól.
- Az egész berendezés ellenáll a klórnak és a sónak, amiket a medence vize tartalmazhat.



A Solar AquaDome Grand csatlakozik a medencéhez, a vízszivattyú és a szűrő rendszerhez.

Solar AquaDome Grand műszaki paraméterek



Modell	701708
Vonalkód:	EAN-13 7290103111076
Csomag tartozéka:y	Szolár egység/bemeneti tömlő/kimeneti tömlő/medence csatlakoztató
Max víznyomás:	2,03 bar
Vízáramlás:	keringtető szivattyúval 7000 l/óraig
Csomagolás méretei (h-sz-m):	113 x 75 x 32,5 cm
Csomagolás súlya:	11 kg
Ár:	61 590 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





ARIZONA™ 5000

Modern és többfunkciós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



TÁGAS
BELSŐ TÉR
TÖBBFUNKCIÓS
KONSTRUKCIÓ



Az ARIZONA™ 5000 típusú kocsibeállótól nagyon egyszerű a parkolás.

- A horganyzott acélelemekből összeállított alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- A két darab tartópillér megkönnyíti a nagyon egyszerű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek, a jégesőnek és az UV sugárzásnak egyaránt.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak is.
- A szereléshez beton talpakra van szükség.
- A szerelés a termék méretre szabott, előre gyártott és előfűrt panel részeiből, valamint a csatolt rögzítő anyagokból elvégezhető.
- A karbantartásmentes konstrukció ellenáll a rozsdásodásnak és az valamennyi időjárási viszonyoknak.




hóterhelés
75kg/m²



szélállóság
120km/óra





Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna




Robusztus és tartós design



Nehéz alumínium konstrukció

Arizona Extra Kit

- Az Arizona 5000-es szerkezet csatlakoztatható tartóoszlopai növelik az ellenállást a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
- Ideálisan használható óvintézkedésként a nagyobb széllelőések és nagy mennyiségű hótakaró ellen.




Konstrukció színe	Típus 704656
Szürke	EAN-13 7290108134834
Ár	Csomagolás méretei (1db)
42 990 Ft	261 x 15 x 11 cm
Csomagolás	Súly
1 db	8 kg



Arizona Carport EZ Link Kit


- Arizona Carport EZ Link Kit kocsibeállók alatt két járművet is megvédhet.
- Az esztétikus kinézetű szerkezet gyönyörű, helytakarékos, íves vagy szárnyas összeszerelési lehetőség biztosít.



Konstrukció színe	Típus 704627
Szürke	EAN-13 7290108134827
Ár	55 490 Ft



Arizona 5000 Wave Carport műszaki paraméterek



Konstrukció színe	Model 703727	
Szürke	EAN-137290108133868	
Ár	Csomagolás méretei (2 db)	
677 890 Ft	296 x 73 x 10,5 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"	296 x 73 x 15 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"
	Súly	
Keret színe	114 kg 251.4 lbs	118 kg 266.2 lbs
Antracit		



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Fedett kocsibeálló Arcadia™

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



502 x 362 x 242cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- A gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x 80 mm vastag alumínium profilokból és üregkamrás polikarbonátból áll.
- Az elegáns design, tágas belsőtér elősegíti a könnyű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítés, egyszerű a szerelés és elhanyagolható a hőtágulás.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.


ELEGÁNS
DESIGN

ROBUSZTUS
KONSTRUKCIÓ



50% biztosítással





Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízelvezető csatorna




Egyszerű tetőpanel rögzítés



A rögzítő elemek a termék tartozékai

Könnyű összeszerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.



Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.




Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetésről. a odvadtét vodu



Arcadia™ Alpine Kit

- Kiegészítő tartópillérek, melyek megnövelik a kocsibeálló magasságát. Az eredeti tartópillérek, melyek két helyzetben állíthatók, biztosítják a kocsibeálló nagy szilárdságát
- A szett tartalmaz két 140 cm hosszú kiegészítő tartópillért, amely lehetővé teszi a kocsibeálló megemelését 110 cm-rel
- Robusztus, antracit színű alumínium profilok
- Okos megoldás, mely lehetővé teszi két dizájn közötti választást- sima vagy recés kivitel
- maximális állómagasság 352 cm
- alkalmas lakókocsik, lakóautók, hajók stb. tárolására.
- rendelési szám (szett 2 db) : 705832, Ár: 123 990 Ft



Modell	Arcadia 4300	Arcadia 5000	Arcadia 6400	Arcadia 8500
Méretek:	430 x 359 x 242 cm	502 x 359 x 242 cm	644 x 359 x 242 cm	858 x 359 x 242 cm
Terület:	15,4 m ²	18 m ²	23,1 m ²	30,8 m ²
Rendelési szám:	705515	701592	705516	704340
Csomagolás mérete:	1. karton 217 x 76 x 14 cm	1. karton 217 x 76 x 14 cm 2. karton 204 x 75 x 13 cm	3x karton 217 x 76 x 14 cm	4x karton 217 x 76 x 14 cm
Ár:	529 990 Ft	662 990 Ft	874 990 Ft	1 271 990 Ft



Fedett kocsibeálló Vitoria™ 5000

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet



501 x 291 x 239 cm

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- Gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x 80 mm vastag alumínium profilokból és erős üregkamrás polikarbonátból áll.
- Elegáns design, tágas belsőtér a könnyű használhatóságához.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítése, egyszerű a szerelése és elhanyagolható a hő tágulása.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



Gyakorlatilag
TÖRTHETLEN
POLIKARBONÁT






Minden sarkában beépített vízelvezető csatorna van.



Robusztus és tartós a konstrukciója.



Egyszerű a tetőpanel rögzítése.

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz



Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törekenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeállót nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetésről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



Vitoria 5000 Carport műszaki paraméterek

Tető színe	Típus 702734
Bronz	EAN-13 7290103121846
Ár	Csomagolás méretei
492 990 Ft	295 x 72 x 22cm 116.1" x 28.3" x 8.6"
Keret színe	Súly
Antracit	109 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Fedett kocsibeálló AtlasTM 5000

Modern és tartós kocsibeálló, mely minden körülménynek ellenáll




495 x 288 x 239 cm


Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- Robusztus dizájn, amely ellenáll a legdurvább időjárási körülményeknek is
- Gyakorlatilag törhetetlen konstrukció porfestéssel kezelt alumínium szerkezettel és horganyzott acél összekötőkkel
- Elegáns konstrukciós megoldás 4 lábon mely könnyű beállást biztosít
- A gyakorlatilag törhetetlen, bronzszínű, 6 mm-es dupla polikarbonát tetőpanelek magas ellenálló képességükkel hatásosan védenek a legkellemetlenebb időjárási körülményektől is.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak köszönhetően a tetőpaneleket akár egyedül is össze tudja szerelni.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT






Beépített vízelvezetés



Robusztus és ellenálló szerkezet



Könnyű rendszer a tetőpanelek rögzítésére

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Artós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Erős konstrukciós profilok – 80x40 mm

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:


- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetésről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



14.2 m²

Atlas 5000 Carport műszaki adatok



Tető színe

Bronz

Ár

406 690 Ft

Szerkezet színe

Szürke antracit RAL 7016

Modell 701945

EAN-13 7290108132687

Csomagolás méretei

296 x 75 x 15cm

Súly

119 kg



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.hu, www.palramapplications.com





Télikert Torino™

Élvezze a természet beáramlását a belső térbe.



Gyakorlatilag
TÖRHEETLEN
POLIKARBONÁT



A Torino™ új minőséget visz az otthonába és az életvitelébe.

- A konstrukció ellenáll az időjárási viszonyoknak, és védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
- Az összesen három széles dupla tolóajtó megkönnyíti a levegő jobb áramlását és a kényelmesebb átjárást.
- A zárható ajtó biztonságos zárást tesz lehetővé belülről a központi zárral.
- Tartós, megerősített alumínium kerete van.
- A fali tartópanel megfelel a magassági követelményeknek (285-310 cm)
- A tetőszerkezeti panelek hatékonyan védnek az UV sugárzástól.
- A víztiszta oldalsó akrilpanelek nagyfokú ütésállósággal és UV védelemmel rendelkeznek.
- A beépített és állítható vízcsatornarendszer hatékony a víz elvezetéséhez és gyűjtéséhez.
- Egyszerű az összeszerelése, amelyet mindenki el tud végezni. Az ajtókat előre összeszerelték, nincs szükség létrára.
- Egyedi a világítási rendszere (opcionálisan megvásárolható)



hóterhelés
150kg/m²



szélállóság
120km/óra






Víztesztet akril panelek, nagymértékben rongálásálló és vegyszerálló




Beépített és állítható vízcsatornarendszer



Egyszerű "Click N Lock" rendszer az egyszerű szereléshez



Központi zár az összes ajtóhoz




Tegye otthonát kényelmesebbé és alakítson ki egy új teret, ahol egész évben pihenhet.

- Kristálytiszt, ellenálló, könnyen karbantartható áttetsző akril fal rendszer. Tökéletesen beleolvad bármilyen dizájnba vagy lakókörnyezetbe
- Erős ütésálló akril falak. Tökéletes fényáteresztés egész élettartamuk alatt.
- "Click N' Lock" rendszer a tetőelemek egyszerű és biztonságos rögzítésére. Megakadályozza a nedvesség bejutását a szerkezet belsejébe.

Fontos információ

A összeszerelés elkezdése előtt ne feledje ellen ellenőrizni, hogy felület, ahová felállítja a télikertet, tökéletesen egyenes és 90°-os szögben van a merőleges oldalfalhoz.




Torino™ - Szúnyoghálós toloajtó

Alumínium szúnyoghálós toloajtó. Elegáns kerettel csatlakoztatható a Torino télikert bármelyik ajtajához a három közül. Így gond nélkül szellőztethet.

(Külön vásárolható)

Szín	Szürke antracit RAL 7016	
Modell	703735	EAN-13 - 7290108132649
Méretek és súly	(h x sz x m) 210 x 75 x 5 cm 7.8 kg	
Ár	73 890 Ft	

Torino™ 3x4.25 m / 10' x 14'



LED – világító rendszer


> Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145	EAN-13 - 7290108133875
Méretek és súly	(h x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg	
Ár	23 390 Ft	

Szín	Szürke antracit RAL 7016, áttetsző tető	
Modell	703219	EAN-13 7290108132588
Méretek és súly	(h x sz x m): 309 x 65 x 24 cm 255.5 kg	
Ár	1 084 590 Ft	

Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér hét részes behúzzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok vágatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől. Rendelési szám: 705870, ár: 105 990 Ft



Torino™

A következő két méret külön rendelésre. További információért és a paraméterekért keresse viszonteladó partnereinket.

Torino 3 x 5,46

Szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703990, ár: 1 854 990 Ft

Torino 4 x 4,25

szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703991, ár: 2 119 990 Ft





Pergola **Sierra**TM termékcsalád

Elegáns, gyors és olcsó megoldás a terasz befedéséhez



VÁLASZTHATÓ
FEHÉR VAGY
ANTRACIT
SZÍNEN



Modern és praktikus alumínium pergola, amely hosszú élettartamú, gyönyörű és két személy egy nap alatt összeszerelheti.

- Lényegében tönkretételmentes alumínium profilokból és szendvics polikarbonát táblákból készült 100%-s UV védelemmel ellátott konstrukció.
- A tetőpanelek 90%-os fényáteresztéssel rendelkeznek, és ellenállnak a nagyfokú hőterhelésnek és jégesőnek is. A pergola kellemes árnyékot biztosít, de mégis világos.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők és tetőre mászás nélkül megoldható.
- A karbantartásmentes horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak, a penészedésnek, vagy a mohásodásnak.
- Az állítható rögzítőknek és csúsztatható támasztó oszlopoknak köszönhetően, megfelel szinte minden típusú teraszhoz.
- Használható a ház oldalfalánál, mint kocsibeálló.




Gyakorlatilag
TÖRHETELLEN
POLIKARBONÁT



50% biztosítással

120 kg/m²





Egyszerű panel rögzítés




Beépített vízlevezető csatorna



Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.

Hozzáadott érték - állítható és flexibilis




Flexibilis méretek és egyszerű szerelés

- Az állítható elemeknek köszönhetően a pergolát pontosan igazíthatja egyedi méretű teraszához.
- Állítható a magassága (A) a mélysége (C) és hossza az oszlopok segítségével is (B).
- A rögzítéshez nincs szükség külön alapozásra, megfelelő egy egyszerű szilárd alap.
- Szükség esetén a tetőpaneleket egyszerűen ki lehet szerelni (csak a Sierra pergolánál), esetleg télen, amikor nem látogatja a nyaralóját, és így nem tudja ellenőrizni a leesett hó mennyiségét.

További lehetőségek

- Egyszerű csatlakozó segítségével (EZ LINK KIT) több Sierra pergolát csatlakozhat egymás mellé, így létrehozhat bármilyen hosszú pergolát.
- Az oldalfal segítségével egy vagy két oldalról is lezárhatja a pergolát, így biztosítva a szél elleni nagyobb védelmet.

Sierra™ műszaki paraméterek



Sierra 3000 (2 tartó láb)

Szín	Szürke antracit RAL 7016	Fehér RAL 9016
Modell	703120	703121
Méretek (cm)	(h/sz/m): 314/226-286/260-305	
Ár	72 990 Ft	72 990 Ft

Sierra 4200 (3 tartó láb)

Szín	Szürke antracit RAL 7016	Fehér RAL 9016
Modell	702639	702640
Méretek (cm)	(h/sz/m): 425/226-286/260-305	
Ár	105 990 Ft	105 990 Ft

Sierra 5400 (3 tartó láb)

Szín	Szürke antracit RAL 7016	Fehér RAL 9016
Modell	703122	703123
Méretek (cm)	(h/sz/m): 546/226-286/260-305	
Ár	132 490 Ft	132 490 Ft


Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér többrészes behúzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok vágatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől.

Sierra 3000: rendelési szám: 705869, **Ár: 251 990 Ft**

Sierra 4200: rendelési szám: 705870, **Ár: 295 790 Ft**

Sierra 5400: rendelési szám: 705871, **Ár: 369 790 Ft**



LED – világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145	EAN-13 - 7290108133875
Méretek és súly	(h/sz/m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg	
Ár	23 390 Ft	



Kerti pavilon PalermoTM

Stílusos pavilon a tökéletes pihenéshez és baráti összejövetelekhez



A Palermo kerti pavilonnal gyönyörű és stílusos pihenősarkot alakíthat ki a kertjében, ahol mindig örömmel találkozik a barátaival vagy családtagjaival.

- Kiváló hely a nyugodt pihenéshez, az ünnepségek megtartásához, a grillezéshez rossz idő esetén, a relaxáláshoz, vagy akár elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett.
- A szerkezet lényegében a tönkretételmentes alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll a szélnek, a hónak és jégesőnek is.
- A tető elegáns bronz árnyalata és az antracit színű keret tökéletesen illeszkedik a kerti környezethez.
- A tetőpanelek elegendő mennyiségű fényt engednek át a felhősebb napokon is, de a bronz árnyalata kiválóan megvédi a forró nyári napsugaraktól.
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és tökéletesen elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A sínekbe beépített kis akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyogháló.
- A beépített vízvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti egy nap alatt.
- Az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.



**Gyakorlatilag
TÖRHETELLEN
POLIKARBONÁT**






A rögzítő alkatrészek a termék tartozékai



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók




Beépített vízelvezető rendszer




Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Palermo 3000 - Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702425	bronz	EAN-13 7290103123598
	Keret: Grey RAL 7012	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	66 kg	287x72.5x17.5cm
Ár		Belterület
319 990 Ft		9m²


Palermo 3600 - Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702780	bronz	EAN-13 7290103123604
	Keret: Grey RAL 7012	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	82 kg	250.5x72x27cm
Ár		Belterület
319 990 Ft		13m²



Árnyékoló és szúnyogháló



Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 702780	Szín: Grey	4 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		55 490 Ft
Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Model: 703320	Szín: Light Grey	3 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		55 490 Ft



Kerti pavilon Martinique™

Stílusos pavilon szabadtéri kiülésekhez



50% biztosítással



Hó terhelés
75kg/m²



Szél ellenállás
90km/hod



Fényáteresztés
15%




A téglalap alakú Martinique kerti pavilon elegáns és tágas árnyékolást biztosít a kültéri kiülésekhez

- Ideális árnyékolást biztosít kültéri kiüléshez, grillezéshez vagy elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett is.
- Robusztus, karbantartást nem igénylő, korrózióálló, megerősített alumíniumprofilokból készült szerkezet, horganyzott összekötő acélsatlakozókkal.
- A szerkezet lényegében a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll az esőnek, a hónak, a jégesőnek és a káros UV sugárzásnak is.
- A panelek egyedülálló bronz árnyalata biztosítja elegendő mennyiségű fény áteresztését a felhősebb napokon is, ugyanakkor kellemes árnyékolást biztosít napsütéskor.
- A beépített vízelvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet (Ø 40 mm).
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A beépített görgethető akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyogháló.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti, nincs szükség semmilyen fűrészre, vágásra, és a rögzítő elemek a termék tartozékai.
- A LED világítás, az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.




Gyakorlatilag
TÖRHEETLEN
POLIKARBONÁT





A rögzítő alkatrész a termék tartozéka



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók




Beépített vízelvezető rendszer




Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Martinique 4300 – Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
702564	Tető: Bronz	EAN-13 7290108130249
	Keret: antracit szürke RAL 7016	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1 karton	87,8 kg	295 x 75 x 25 cm
Ár		Belterület
464 990 Ft		9 m ²


Martinique 5000 – Kerti pavilon



Típus	Szín	Vonalkód
704672	Tető: Bronz	EAN-13 7290108136234
	Keret: antracit szürke RAL 7016	
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1. karton 2. karton	106 kg 40 kg	250,5 x 72 x 27 cm 179 x 76 x 11,5 cm
Ár		Belterület
654 990 Ft		13m ²



Árnyékoló és szúnyogháló



Martinique 4300 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 704056	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 69 990 Ft		

Martinique 4300 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 704371	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 64 590 Ft		

Martinique 5000 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 705134	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 69 990 Ft		

Martinique 5000 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 705136	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 64 590 Ft		

LED- Világítási rendszer

Hangsúlyozza a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem télikertekhez, kocsibeállókhoz vagy pergolákhoz is, amelyeket a Palram cég gyárt. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így láthatatlan.

Típus	704145	EAN 13 - 7290108133875
Csomagolás és súlya:	(d x š x v): 67 x 5,5 x 3,5 cm 0,5 kg	
Ár	23 390 Ft	





Bejárati előtető Calisto 1350™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással



Hó terhelés
75kg/m²



Szél ellenállás
90km/hod



Fényáteresztés
80%



Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka



10 mm vastag üregkamrás polikarbonát

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel és akciós árral.


- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 10 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A kiváló minőségű Palram polikarbonát a garancia arra, hogy a tető az idő múlásával sem sárgul meg.
- Az első és hátsó keret széle alumínium, az oldalsó keret széle polikarbonátból készül a táblák tökéletes védelméért.
- A merevítők rendkívül ellenálló és tartós polimerből készülnek.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



Calisto 1350



Típus	703802
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tábla
Méretek	136 x 95 x 24,5 cm
Csomagolás méretei	137 x 100 x 7 cm
Csomagolás súlya	6,1 kg
Ár	16 790 Ft



PALRAM Applications Ltd

Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
www.garland.cz, www.palramapplications.com



GREEN



Bejárati előtető Aquila 1500™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
120km/hod



Fényáteresztés
85%



MOŽNOST
PRODLUŽENÍ

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korrózióknak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet előlő profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRHEETLEN
POLIKARBONÁT



Rejtett tömítés



Az összekötő alkatrészek a csomagolás részei




Elülső és hátsó végelezések alumíniumból



Horganyzott és lakkozott acél merevítő

Aquila 1500



Típus

701089

Szín

szürke konstrukció, áttetsző tábla

Méretek

150,5 x 91,5 x 17,5 cm

Csomagolás méretei

153 x 91 x 6,5 cm

Csomagolás súlya

17 kg

Ár

64 590 Ft

Aquila 1500 összekötő eleme

Típus


703263

Szín

ezüst

Ár

10 290 Ft





Bejárati előtető Aquila 2500™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
150km/hod



Fényáteresztés
85%



Bővítési lehetőséggel

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



Rejtett tömítés



Az összekötő alkatrészek a csomagolás részei




Elülső és hátsó végelezések alumíniumból



Horganyzott és lakkozott acél merevítők

Aquila 2050



Típus

701125

Szín

sötétszürke konstrukció,
áttetsző panel

Méretek

205,5 x 91,5 x 17,5 cm

Csomagolás méretei

205 x 91 x 6,5 cm

Csomagolás súlya

23 kg

Ár

89 990 Ft

Aquila 2500 összekötő eleme

Típus


703263

Szín

ezüst

Ár

10 290 Ft





A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészsztett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek



Horganyzott és lakkozott acél tartókarok

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²




Szél ellenállás
100km/hod



Fényáteresztés
92%

Nancy 1500



Típus

704743

Szín

sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek

150,5 x 94 x 14 cm

Csomagolás méretei

152 x 91 x 4,8 cm

Csomagolás súlya

17,8 kg

Ár

69 990 Ft



A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészszett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek



Horganyzott és lakkozott acél tartókarok

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²




Szél ellenállás
100km/hod



Fényáteresztés
92%

Nancy 2050



Típus	705125
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méretek	205,5 x 94 x 14 cm
Csomagolás méretei	209 x 91 x 4,8 cm
Csomagolás súlya	22,2 kg
Ár	96 990 Ft



Bejárati előtető Herald 2230™

Stílusos előtető bejárati ajtó fölé



Gyakorlatilag
TÖRHHETETLEN
POLIKARBONÁT



Bővítési lehetőséggel

Praktikus és elegáns nagy bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üreghemprős polikarbonát 6 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok.
- A tartókarok horganyzott, lézerrel kivágott acélból készülnek lakozott felülettel.
- A szerkezet első profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet, ez megakadályozza a víz lefolyását a falon.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az okos konstrukciónak köszönhetően tetszés szerint bővíthető a tetőpanel, külön tartozékok nélkül.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

50% biztosítással



Hó terhelés
120kg/m²



Szél ellenállás
120km/hod



Fényáteresztés
80%



6 mm erős polikarbonát



Hátsóoldali rejtett tömítés




Beépített vízlevezető csatorna



Horganyzott és lakozott acél merevítők

Herald 2230



Típus

703370

Szín

sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek

223,5 x 139 x 33 cm

Csomagolás méretei

229,5 x 61,5 x 10 cm

Csomagolás súlya

29,5 kg

Ár

115 990 Ft



Az Ön értékesítője



PALRAM Applications Ltd

A Palram magyarországi forgalmazója: GARLAND distributor s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország. A Palram termékek folyamatos műszaki innovációjának következtében fenntartjuk a katalógusban szereplő termékek minimális ár és paraméterek változtatásának jogát. A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi árak és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
www.garland.hu
www.palramapplications.com



Manufactured and marketed by:
PALRAM Applications Ltd.
is a member of PALRAM Ind.

GREEN